



TARIFS

2019

www.lumihome.fr



BUREAU : 16 RUE AMPÈRE – 91430 IGNY
ENTREPÔT : 9 RUE AMPÈRE – 91430 IGNY
TEL : +33169419077
FAX : +33169413764

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LUMIHOME® / LUMITORCH® / LUMIBATT®

I – COMMANDES

Le fait de passer commande implique l'acceptation formelle de nos Conditions Générales de vente quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client et sous réserve de conditions spéciales acceptées par écrit.

La commande est définitivement conclue selon les cas suivants :

- dès l'envoi au client de l'accusé de réception de commande,
- dès l'acceptation de l'offre par le client,
- et en l'absence de contestation dans les huit jours suivant réception des fournitures ayant fait ou non l'objet d'une offre.

II – PRIX

Les factures sont toujours établies au prix en vigueur le jour de la livraison.

Vos remises resteront inchangées et seront applicables sur notre tarif public général 2019.

Ils ne sauraient constituer un engagement de notre part, les fluctuations du marché pouvant nous obliger à les modifier à tout moment sans avis préalable. Ils sont donnés à titre indicatif, s'entendent nets, hors taxes.

III – EXPEDITIONS FRANCE METROPOLITAINE (tout envoi hors Métropole fera l'objet d'un tarif spécial)

Le franco de port est accordé pour toute commande supérieure à 350 € hors T.VA, le choix du transporteur nous étant réservé. Les factures en dessous de 350 € H.T sont facturables selon une grille tarifaire (voir ci-dessous).

La livraison des produits entraîne transfert des risques de perte ou d'endommagement. Lors de la livraison des produits, le client devra vérifier les produits à leur arrivée et émettre toutes réserves éventuelles sur le bon de transport et prévenir la société MOURET dans les 48 heures suivant la livraison. A défaut, le client sera réputé avoir réceptionné les produits livrés en parfait état et aucune réclamation du client ne sera recevable. Le contrôle doit porter sur la conformité de la commande, nombre de produits, qualité, état... La signature sans réserve du bon de livraison vaut acceptation des produits conformes et en bon état.

LE PRIX DU TRANSPORT HORS FRANCO 2019

POIDS DU CARTON	PRIX NATIONAL H.T
De 0/ 5Kg	15.00 €
De 6/ 10Kg	20.50 €
De 11/ 15 Kg	25.80 €
De 16/ 20Kg	31.00 €
De 21/ 30 Kg	35.50 €
Kilos supplémentaires	1.00 €

IV – REPRISES

Les reprises ne pourront être faites qu'à titre exceptionnel, après notre accord préalable, pour des marchandises à l'état neuf, et en emballage d'origine livrées depuis moins de quinze jours. Elles devront être faites franco de port et d'emballage, avec copie du bon de livraison. Le montant remboursé pourra faire l'objet d'un abattement par rapport au prix initial.

V – GARANTIE ET SAV

a) Nos produits sont garantis 2 ans sur la gamme LUMITORCH, LUMIHOME (3 ans sur certains produits spécifiés dans tarif).

La date de facture MOURET S.A fait foi pour l'application de la garantie, une copie de la facture d'achat devra être jointe pour toute demande de retour. Chaque produit comporte une date de fabrication pour une meilleure traçabilité auprès de vos clients.

b) Toute demande de SAV devra faire l'objet d'un accord de retour préalable auprès de notre service par télécopie au 01.69.41.37.64. Le retour se fera, à votre charge, en nos locaux et dès réception et selon l'état du produit, nous procéderons **dans l'ordre**, soit à :

1/ sa remise en état

2/ un échange standard avec retour franco de port au destinataire

3/ l'établissement d'un avoir si le produit est irréparable et indisponible.

c) En aucun cas, la garantie et le SAV ne s'appliquent sur des frais de prestations occasionnant la dépose et repose de matériels installés sur site. Elles s'appliquent **exclusivement** sur le bon fonctionnement de nos produits.

VI – REGLEMENTS

La loi N° 2008-776 du 4 août dite Modernisation de l'Economie, reprise à l'article L.441-6 du code de commerce, a fixé les conditions de paiement applicables à compter **du 1er Janvier 2009** dans la relation Client/Fournisseur à un délai maximum de **60 jours nets ou 45 jours fin de mois**. Ce délai se calculant à compter de la date d'émission de la facture, ces nouvelles dispositions ne modifient pas votre mode de règlement actuel (LCR, Virement, Chèque...). **Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé**. S'il a été convenu des délais de règlement, les paiements devront être effectués aux termes et échéances convenus. Si, à l'une des échéances prévues, le Client n'a pas effectué le versement requis, le solde du prix devient immédiatement et de plein droit exigible. En application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard de 1,5 % mensuel.

En application du décret n° 2012-1115 du 02/10/2012, tout professionnel en situation de retard de paiement deviendra de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'**UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT dont le montant est fixé à 40 €**.

VII – CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE

Tant que le prix n'en sera pas intégralement payé, nos marchandises livrées resteront notre propriété, notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acquéreur. Nous pourrions nous faire restituer nos matériaux et marchandises frappés d'une clause de réserve de propriété, à moins que le mandataire liquidateur désigné pour cette procédure ne consente à en payer le prix. De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au jour de leur parfait paiement, ceci conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980.

A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

VIII – VALIDITE DU CATALOGUE

Quel que soit le soin que nous apportons à la confection du catalogue, des erreurs peuvent s'y glisser dont le client ne saurait se prévaloir à notre rencontre dès lors que la rectification sera portée sur l'accusé de réception de commande. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant dans le présent catalogue, annulent et remplacent ceux antérieurement publiés et demeureront valables jusqu'à la parution du catalogue suivant.

IX – JURIDICTION

EN CAS DE LITIGE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR EST SEUL COMPETENT. LA LOI APPLICABLE EST LA LOI FRANÇAISE

X – ECO-CONTRIBUTION DEEE : AMPOULES ET LUMINAIRES LED

Tous nos produits sont soumis à une réglementation en matière d'environnement qui impose une contribution à l'élimination des déchets d'équipements électriques. Cette contribution doit être ajoutée à vos prix de vente en indiquant le prix exact de la contribution pour le consommateur final (Particulier ou professionnel)

ECO-SYSTÈME / RÉCYLUM (ESR), 34-40 RUE HENRI REGNAULT - 92068 PARIS LA DÉFENSE CEDEX N° AZUR : 0825 88 68 79	
EQUIPEMENT EEE MÉNAGERS	CONTRIBUTION DEEE H.T
CATÉGORIE 7 « EQUIPEMENT DE LOISIRS ET SPORTS » (lampe torche, frontale, baladeuse, dynamo, transfo ...)	
Code eco 75040 ≤ 10 kg et > 500g	0.17 €
Code eco 75030 ≤ 500g	0.08 €
LUMINAIRE	
Code eco 75080 ≤ 10 kg et > 3.5kg	0.38 €
Code eco 75070 ≤ 3.5kg et > 500g	0.17 €
Code eco 75060 ≤ 500g	0.08 €
CATÉGORIE 9 « INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE » (contrôler, dimmer ...)	
Code eco 95010 (Équipement passif, (cordon, câble, connecteur ...))	0.12 €
Code eco 95020	0.02 €
AMPOULE LED	CONTRIBUTION DEEE H.T
LAMPES MISES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS SUPPORTENT UNE ECO-CONTRIBUTION DE :	0,16 €

XI – SITE INTERNET

Les sites de commerce en ligne ou boutiques en ligne doivent suivre les prix de vente conseillés donnés dans notre tarif. Si des prix inférieurs venaient à être appliqués, la remise de base consentie pourrait alors être réduite.

XII – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GTV® 2019

Afin d'élargir notre gamme de produits, nous consolidons notre force de vente en devenant Distributeur Exclusif en France de tous les produits GTV®. Pour toute première commande, contacter votre représentant commercial qui vous indiquera la remise accordée sur le catalogue GTV®.

Les conditions de franco GTV® sont différentes des produits LUMIHOME® / LUMITORCH® / LUMIBATT®.

EXPEDITIONS en France Métropolitaine (Tout envoi hors métropole fera l'objet d'un tarif spécial)

- Le minimum de commande est de 250€ ht,
- Le franco de port est accordé pour toute commande supérieure à 1000 € hors T.VA, le choix du transporteur nous étant réservé. Livrable sous 5 jours.
- Les factures en dessous de 1000 € H.T sont facturables selon le poids de la commande et livrable sous 12 jours maximum.

S.A. AU CAPITAL DE 200.000 € · R.C.S EVRY 325 932 689 · UE/TVA : FR55-325932689
SIÈGE SOCIAL : 16 RUE AMPÈRE · 91430 IGNY

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-SMDC37-80	SOURCE LED SMD 2835, C37, 3000K, E14, 8W, AC220-240V, 160°, 700 lm, 70 mA	5902801028373	3,30	0,16	3,57
GT-LD-SMB45B-80	SOURCE LED SMD 2835, B45B, 3000K, E14, 8W, AC220-240V, 160°, 700 lm, 70 mA	5902801028397	3,30	0,16	3,57
GT-LD-SMGB45B-60	SOURCE LED SMD 2835, B45B, 3000K, E14, 6W, 160*, 470 lm	5901867120465	5,70	0,16	6,17
GT-LD-C35FL4-30	SOURCE LED A FILAMENTS, C35, 3000K, E14, 4W, AC220-240V/ 50-60Hz, RA>80, 360*, 400lm, 35m	5901867161512	7,16	0,16	7,76
GT-LD-C35FL4-30L	SOURCE LED A FILAMENTS, C35L, 3000K, E14, 4W, AC220-240V/ 50-60Hz, RA>80, 360*, 400lm, 35mA	5901867161529	7,16	0,16	7,76
GT-LD-G95FL8-30	SOURCE LED, G95, 8W, 70mA, 3000K 810LM	5901867194466	13,24	0,16	14,34
GT-LD-PC2A60-6W	SOURCE LED, A60, SMD 2835, 3000K, E27, 6W, AC230V, 160*, 470lm	5901867118745	5,33	0,16	5,77
GT-LD-PC3A60-10W	SOURCE LED, A60, 3000K, E27, 10W, AC220-240 V, 220*, 840 lm, 87 mA	5901867153302	5,14	0,16	5,57
GT-LD-PN3A60-10W	SOURCE LED, A60, 4000K, E27, 10W, AC220-240 V, 220*, 840 lm, 87 Ma	5902801000508	5,14	0,16	5,57
GT-LD-PC3A60-15W	SOURCE LED, A60, 3000K, E27, 15W, AC230V, 160*, 1320 lm	5901867124838	12,86	0,16	13,93
GT-LD-PN3A60-15W	SOURCE LED, A60, 4000K, E27, 15W, AC230V, 160*, 1320 lm	5902801000560	12,86	0,16	13,93
GT-LD-G125FL8-30	SOURCE LED, G125, 8W, 70mA, 3000K, 810LM	5901867194473	15,45	0,16	16,74
GT-LD-UFO18W-30	SOURCE LED, 18W, 157mA, 3000K, 1400LM	5902801001710	17,29	0,16	18,73
GT-LD-ST64FV4-30	SOURCE LED, 4W, 43mA, 3000K, 400LM	5902801256608	12,08	0,16	13,08
GT-LD-G95FV4-30	SOURCE LED, 4W, 43mA, 3000K, 400LM	5902801256776	12,08	0,16	13,08
GT-LD-G125FV4-30	SOURCE LED, 4W, 43mA, 3000K, 400LM	5902801257292	12,08	0,16	13,08
GT-LD-NGU10P-3W	SOURCE LED, SMD 2835, 3000K, GU10, 3W, 230V, shining angle 120*, 220 lm	5901867131591	4,43	0,16	4,79
GT-LD-NGU10P-4W	SOURCE LED, SMD SMD 2835, 3000K, GU10, 4W, 230V, angle of shining 120*, 300lm	5908231395702	4,95	0,16	5,36
GT-LD-SZ1510-30	SOURCE LED, 15 LED SMD 2835, 3000K, GU10, 3000K, 4W, 320 Lm, 230V, angle 120*	5901867109712	6,08	0,16	6,58
GT-LD-SZ1510-40	SOURCE LED, 15 LED SMD 2835, 4000K, GU10, 4000K, 4W, 330 Lm, 230V, angle 120*	5901867109729	6,08	0,16	6,58
GT-LD-SZ1510-64	SOURCE LED, 15 LED SMD 2835, 6400K, GU10, 6400K, 4W, 340 Lm, 230V, angle 120*	5901867109743	6,08	0,16	6,58
GT-LD-SZ5010-30	SOURCE LED, 3000K, GU10, 3000K, 5W, 400 Lm, 230V	5901867196798	4,61	0,16	5,00
GT-LD-SZ5010-40	SOURCE LED, 4000K, GU10, 4000K, 5W, 400 Lm, 230V	5902801000690	4,61	0,16	5,00
GT-LD-SZ5010-64	SOURCE LED, 6400K, GU10, 6400K, 5W, 400 Lm, 230V	5901867196804	4,61	0,16	5,00
GT-LD-SM1210-10	SOURCE LED SMD 2835, 3000K, GU10, 10W, 220-240V, 720lm, 87mA	5901867189967	8,81	0,16	9,55
GT-LD-ES11100-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, NOIR, 3000K, GU10, 45*, 230V, 950 lm, TRANSPARENT, HAUTEUR 75mm	5901867128119	29,03	0,16	31,44

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-ES11101-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, NOIR, 3000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEUR 75mm	5901867128133	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11110-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, BLANC, 3000K, GU10, 45,230V, 950 lm, TRANSPARENT, HAUTEUR 75mm	5901867128157	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11115-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, BLANC, 3000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEUR75mm	5901867128171	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11175-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, GRIS, 3000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEURt 75 mm	5901867127228	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11177-30	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, GRIS, 3000K, GU10, 45*, 230V, 950 lm, TRANSPARENT, HAUTEUR 75 mm	5901867127242	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11175-40	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, BLANC , 4000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEUR 75 mm	5901867196194	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11101-40	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, NOIR , 4000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEUR 75 mm	5901867196217	29,03	0,16	31,44
GT-LD-ES11115-40	SOURCE LED ES111, 12W, 12 x POWER LED, GRIS , 4000K, GU10, 120*, 230V, 850 lm, DEPOLI, HAUTEUR 75 mm	5901867196200	29,03	0,16	31,44
GT-LD-SM4016-30	SOURCE LED, SMD 2835, 3200K, MR16, 4W, 12V, 120*, 300 lm	5901867190079	3,68	0,16	3,98
GT-LD-SM4016-64	SOURCE LED, SMD 2835, 6400K, MR16, 4W, 12V, 120*, 300 lm	5901867190109	3,68	0,16	3,98
GT-LD-SM6016-30	SOURCE LED SMD 2835, 3000, MR16, 6W, 12V, 120*, 420 lm	5901867190048	4,05	0,16	4,39
GT-LD-AR11145-30	SOURCE LED, AR111, 12W, 12 x POWER LED, 3000K, 45*,G5.3, 950 lm, TRANSPARENT	5901867109408	28,65	0,16	31,04
GT-LD-AR11120-30	SOURCE LED, AR111, 12W, 12 x POWER LED, 3000K, 120*,G5.3, 850 lm, DEPOLI	5901867109446	28,65	0,16	31,04
GT-SW-SZT810W-60	LED TUBE T8 10W, AC230V, 60 cm, 900 lm, 4000K, ALIMENTATION 1 COTE, 220*	5901867151957	9,19	0,16	9,95
GT-SW-SZT816W-90	LED TUBE T8 16W, AC230V, 90 cm, 1450 lm, 4000K, ALIMENTATION 1 COTE, 220*	5901867166456	11,03	0,16	11,94
GT-SW-SZT810WCB-60	LED TUBE T8 10W, AC230V, 60 cm, 900 lm, 3000K, ALIMENTATION 1 COTE, 220*	5901867166470	9,19	0,16	9,95
GT-SW-SZT816WCB-90	LED TUBE T8 16W, AC230V, 90 cm, 1450 lm, 3000K, ALIMENTATION 1 COTE, 220*	5901867166487	11,03	0,16	11,94
GT-SW-SZT826W-150	LED TUBE T8 26W, AC230V, 150 cm, 2350 lm, 4000K, ALIMENTATION 1 COTE, 220*	5901867166463	17,25	0,16	18,69
GT-SW-NPC09WNB-60	LED TUBE NanoPC, T8, 9W, AC220-240V, 60 cm, 700 lm, 78 mA, 4000K, ALIMENTATION 1 COTE , 270*	5901867187147	7,16	0,16	7,76
GT-SW-NPC18WNB-120	LED TUBE NanoPC, T8, 18W, AC220-240V, 120 cm, 1400 lm, 157 mA, 4000K, ALIMENTATION 1 COTE, 270*	5901867187154	9,19	0,16	9,95
GT-LD-AK04060-NB	DALLE LED AKORDITA 40W, 3600lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP20, 59x59cm, 4000K, BLANC	5902801039966	55,20	0,17	59,80
LD-GL40060-NB	DALLE LED GALAXY 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP54, 60x60cm, 4000K, BLANC	5901867195180	82,25	0,17	89,10
GT-LD-GL40060-NBS	DALLE LED GALAXY 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP44, 60x60cm, 4000K, GRIS	5901867195166	82,28	0,17	89,13

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-GL40120-NB	DALLE LED GALAXY 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP54, 120x30cm, 4000K, BLANC	5901867195357	82,25	0,17	89,10
GT-LD-GL40120-NBS	DALLE LED PRINCE 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP44, 120x30cm, 4000K, GRIS	5901867195203	68,71	0,17	74,43
GT-LD-GL40060UGR-NB	DALLE LED GALAXY UGR 19 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP54, 60x60cm, 4000K, BLANC	5901867195456	92,04	0,17	99,71
GT-LD-GL40060UGR-NBS	DALLE LED GALAXY UGR 19 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP44, 60x60cm, 4000K, GRIS	5901867195470	92,04	0,17	99,71
GT-LD-DE40062-NB	DALLE LED ELZA 40W, 4400lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP44, 4000K, GRIS	5902801125379	0,00		0,00
GT-RM-DE625X625-00	Frame 62,5x62,5cm	5902801073137	24,86		26,93
GT-LD-NPCT809W-40	LUMINAIRE LED VELA, 9W, 700lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, 120, 4000K, 1x60cm, BLANC	5902801017568	8,25	0,17	8,94
GT-LD-NPCT818W-40	LUMINAIRE LED VELA, 18W, 1400lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, 120*, 4000K, 1x120cm, BLANC	5902801017575	12,00	0,17	13,00
GT-LD-NPCT836W-40	LUMINAIRE LED, 36W, 2800lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, RA>80, IP20, 120*, 4000K, 2x120cm, BLANC	5902801017582	19,50	0,17	21,12
GT-LD-NPCT818W-RD	LUMINAIRE LED, 18W, ROUGE, AC220-240V, 50/60Hz, IP20, 120*	5902801229534	14,74	0,17	15,97
GT-LD-NPCT818W-GR	LUMINAIRE LED, 18W, VERT, AC220-240V, 50/60Hz, IP20, 120*	5902801229473	14,70	0,17	15,92
GT-LD-NPCT818W-BL	LUMINAIRE LED, 18W, BLEU, AC220-240V, 50/60Hz, IP20, 120*	5902801230776	14,70	0,17	15,92
GT-LD-HER50W12-NB	LUMINAIRE LED HEROS, 50W, 6000lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, RA>80, IP66, 120*, 4000K, BLANC	5902801219559	0,00	0,38	0,00
GT-LD-MAG36W0-40	LUMINAIRE LED MAGNAT 36W, 4300lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, RA>80, IP66, 120*, 4000K, 120cm, BLANC, PEUT ETRE BRANCHE EN SERIE	5902801017490	146,25	0,17	158,43
GT-LD-MAG45W0-40	LUMINAIRE LED MAGNAT 45W, 5400lm, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, RA>80, IP66, 120*, 4000K, 150cm, BLANC, PEUT ETRE BRANCHE EN SERIE	5902801017506	195,00	0,17	211,24
GT-LD-MAGCMS-10	DETECTEUR A MICO-ONDES LED MAGNAT, IP65	5902801017551	59,63	0,17	64,59
GT-ZM-MAG1PKB-10	CABLE ALIMENTATION LED MAGNAT, 1 PRISE, 1M, BLANC	5902801017513	4,69	0,02	5,08
GT-ZM-MAG2PKB-10	CABLE DE BRANCHEMENT LED MAGNAT, 2 PRISES, 1M, BLANC	5902801017520	6,38	0,02	6,91
GT-ZM-MAG2PZL-10	ADAPTATEUR POUR BRANCHEMENT LED MAGNAT, BLANC	5902801017537	5,25	0,02	5,69
GT-LD-BETISD50W-30	BOITIER HERMETIQUE BETIS II LED, 50W, 6000lm, AC220-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA<80, IP65, ANGLE 120°, 4000K, 120cm, GRIS	5902801015670	97,50	0,17	105,62
GT-LD-BETISD70W-30	BOITIER HERMETIQUE BETIS II LED, 70W, 8400lm, AC220-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA<80, IP65, ANGLE 120°, 4000K, 150cm, GRIS	5902801015687	130,76	0,17	141,66
GT-LD-LUM120-30	LUMIA LED, 36W, 3600lm, IP66, 4000K	5901867155733	80,85	0,17	87,58

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-LUM150-30	LUMIA LED, 45W, 3600lm, IP66, 4000K	5901867155757	102,90	0,17	111,47
GT-LD-HAG136-30	BOITIER HERMETIQUE HAGEN LED 136, T8 LED, G13, 1280MM, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, BLANC	5901867194060	23,89	0,17	25,88
GT-LD-HAG158-30	BOITIER HERMETIQUE HAGEN LED 158, T8 LED, G13, 1600MM, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, BLANC	5902801009877	29,63	0,17	32,09
GT-LD-HAG218-30	BOITIER HERMETIQUE HAGEN LED 218, T8 LED, G13, 690MM, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, BLANC	5901867194053	21,15	0,17	22,91
GT-LD-HAG236-30	BOITIER HERMETIQUE HAGEN LED 218, T8 LED, G13, 690MM, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, BLANC	5901867154606	29,78	0,17	32,26
GT-LD-HAG258-30	BOITIER HERMETIQUE HAGEN LED 258, T8 LED, G13, 1590MM, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, PC/PC, BLANC	5901867166395	41,18	0,17	44,60
GT-OS-HEK236-30	BOITIER HEKATE ETANCHE PRECABLE POUR 2 TUBES T8 G13 IP65 EVG BALAST 2X36W 124X1268MM	5908231332370	143,33	0,38	155,26
GT-LD-BES24WOK-40	PLAFONIER BESA 24W IP54, 4000K, 2400LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120	5902801041532	71,06	0,17	76,98
GT-LD-BES24WKW-40	PLAFONIER BESA 24W IP54, 4000K, 2400LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120	5902801041891	67,20	0,17	72,80
GT-LD-MOON12W-NB	PLAFONIER MOON 12W IP54, 4000K, 1200LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801219443	0,00	0,17	0,00
GT-LD-MOON18W-NB	PLAFONIER MOON 18W IP54, 4000K, 1800LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801219498	0,00	0,17	0,00
GT-LD-SMBOK09W-21	PLAFONIER SAMBA 9W IP40, 4000K, 645LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801219504	16,09	0,17	17,43
GT-LD-SMBOK16W-21	PLAFONIER SAMBA 16W IP40, 4000K, 1200LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801074202	22,61	0,17	24,50
GT-LD-SMBOK20W-21	PLAFONIER SAMBA 20W IP40, 4000K, 1600LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801073328	32,14	0,17	34,81
GT-LD-SMBKW09W-21	PLAFONIER SAMBA 9W IP40, 4000K, 645LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801219344	16,43	0,17	17,79
GT-LD-SMBKW09W-21	PLAFONIER SAMBA 16W IP40, 4000K, 1200LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801219344	16,43	0,17	17,79
GT-LD-SMBKW24W-21	PLAFONIER SAMBA 24W IP40, 4000K, 1800LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120, BLANC	5902801073304	33,83	0,17	36,64
GT-LD-TWI10WOK-40	PLAFONIER TWIST 10W IP54, 4000K, 750LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120,	5902801041303	0,00	0,17	0,00
GT-LD-TWI10WOW-40	PLAFONIER TWIST 10W IP54, 4000K, 750LM, AC175-250V, 50/60Hz, 120,	5902801042058	0,00	0,17	0,00
GT-LD-TOK16WD-40	PLAFONIER TOKIO 16W IP66 AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT 2-8M 4000K 1200LM	5902801001802	69,64	0,17	75,44
GT-LD-TOK22WD-40	PLAFONIER TOKIO 22W IP66 AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT 2-8M 4000K 2000LM	5902801001826	75,34	0,17	81,61
GT-LD-TOK16WP-40	PLAFONIER TOKIO 16W IP66 AVEC DETECTEUR D'OBSCURITE 2-4M 4000K 1200LM	5902801001840	66,15	0,17	71,66
GT-OS-ITL12W-LED	PLAFONIER LED ITALIA AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT, 12W, 900lm, IP20, AC220-240V, 50/60Hz, 360*, 4000K, BLANC	5901867158291	36,64	0,17	39,69
GT-OS-ITL16W-LED	PLAFONIER LED ITALIA AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT, 16W, 1200lm, IP20, AC220-240V, 50/60Hz, 360*, 4000K, BLANC	5901867197016	40,35	0,17	43,71

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-LOG16W-LED	PLAFONIER LED LOGO 16W IP44 4000K 1200LM AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT MAX 6MPLASTIQUE BLANC	5901867197085	41,18	0,17	44,60
GT-LD-EMP22W-40	Plafond EMPOLIO LED, 22W, 1800lm, AC220-240V, 50-60Hz,360°, IP54, 4000K	5902801011276	43,35	0,17	46,96
GT-OS-PLCZMI-00	PLAFONIER AVEC CAPTEUR A MICRO ONDES, BLANC, DEPOLI, MAX 60W, IP20, E27, 220-240V AC	5908231336996	54,38	0,17	58,90
GT-LD-KALU100K-40	LUMINAIRE HERMETIQUE LED LUXIA-OK, 10W, PC/PC, 700lm, IP65, AC220-240V, 50/60Hz, 220*, ROND, 4000K, CORPS BLANC	5901867169204	20,21	0,08	21,90
GT-LD-KALU100W-40	LUMINAIRE HERMETIQUE LED LUXIA-OW LED, 10W, PC/PC, 700lm, IP65, AC220-240V, 50/60Hz, 220*, OVALE, 4000K, CORPS BLANC	5901867169228	20,21	0,08	21,90
GT-LD-DELOR6W0-NB	LUMINAIRE HERMETIQUE LED DELTA OR, 6W, 400lm, AC220-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA>80, IP54,120°, 4000K, BLANC	5901867191083	13,95	0,08	15,11
GT-LD-DELOR6WC-NB	LUMINAIRE HERMETIQUE LED DELTA OR AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT, 6W, 400lm, PF>0,9, RA>80, IP54, 120°, 4000K, BLANC	5901867191106	33,08	0,08	35,83
GT-LD-DELOW6W0-NB	LUMINAIRE HERMETIQUE LED DELTA OW, 6W, 400lm, PF>0,9, RA>80, IP54, 120°, 4000K, BLANC	5901867191090	13,95	0,08	15,11
GT-LD-DELOW6WC-NB	LUMINAIRE HERMETIQUE LED DELTA OW AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT, 6W, 400lm, PF>0,9, RA>80, IP54, 120°, 4000K, BLANC	5901867191113	33,08	0,08	35,83
GT-LD-BLROK18W-61	LUMINAIRE LED BOLERO 18W 3000/4000/6400K 1600LM IP40 ANGLE 120' 2 EN 1 A ENCASTRER OU EN APPLIQUE	5902801020117	34,35	0,08	37,21
GT-LD-BLRKW18W-61	LUMINAIRE LED BOLERO 18W 3000/4000/6400K 1600LM IP40 ANGLE 120' 2 EN 1 A ENCASTRER OU EN APPLIQUE	5902801020100	34,88	0,17	37,78
GT-LD-TWN09W-CB	LUMINAIRE LED TWINS, 9W (6W + 3W), 640lm, PF>0,5, RA>80, IP20, 120°, 3000K A ENCASTRER, BLANC	5901867191045	15,23	0,08	16,49
GT-LD-TWW09W-CB	LUMINAIRE LED TWINS, 9W (6W+3W), 640lm, PF>0,5, RA>80, IP20, 120°, blanc chaud 3000K, EN SAILLIE, BLANC	5901867191069	15,08	0,08	16,33
GT-LD-TWN16W-CB	LUMINAIRE LED TWINS, 16W (12W+4W), 1140lm, , PF>0,5, RA>80, IP20, 120°, 3000K, A ENCASTRER, BLANC	5901867191052	21,23	0,08	22,99
GT-LD-TWW16W-CB	LUMINAIRE LED TWINS, 16W (12W+4W), 1140lm, PF>0,5, RA>80, IP20, 120°, 3000K, EN SAILLIE, BLANC	5901867191076	20,59	0,08	22,30
GT-LD-VEW06W-CB	LUMINAIRE LED VERIS, 6W, 400lm, AC85-265V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP54, 120°, 3000K A ENCASTRER, BLANC	5901867191014	10,65	0,08	11,54
GT-LD-VEW12W-CB	LUMINAIRE LED VERIS, 12W, 700lm, AC85-265V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP54, 120°, 3000K A ENCASTRER, BLANC	5901867191021	17,29	0,08	18,73
GT-LD-VEW18W-CB	LUMINAIRE LED VERIS, 18W, 1300lm, AC85-265V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP54, 120°, 3000K A ENCASTRER, BLANC	5901867191038	23,89	0,17	25,88

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-TOR08W-NB	LUMINAIRE LED TORONTO, 8W, 600LM, AC110-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA>80, IP40, 120°, 4000K, A ENCASTRER, BLANC	5901867190970	11,25	0,08	12,19
GT-LD-TOR12W-NB	LUMINAIRE LED TORONTO, 12W, 900LM, AC110-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA>80, IP40, 120°, 4000K, A ENCASTRER, BLANC	5901867190987	12,38	0,08	13,41
GT-LD-TOR20W-NB	LUMINAIRE LED TORONTO, 20W, 1600LM, AC110-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA>80, IP40, 120°, 4000K, A ENCASTRER, BLANC	5901867190994	21,00	0,08	22,75
GT-LD-TOR24W-NB	LUMINAIRE LED TORONTO, 24W, 1900LM, AC110-240V, 50/60 Hz, PF>0,9, RA>80, IP40, 120°, 4000K, A ENCASTRER, BLANC	5901867191007	27,00	0,17	29,25
GT-LD-VLRKW0538-CB	LUMINAIRE LED VOLARE, DOWNLIGHT, 5W, 400lm, AC175-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, ANGLE 38°, 3000K, CARRE, INTEGRE, BLANC	5902801015823	6,94	0,08	7,52
GT-LD-VLRKW1038-CB	LUMINAIRE LED VOLARE, DOWNLIGHT, 10W, 800lm, AC175-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, shining angle 38°, 3000K, CARRE, INTEGRE, BLANC	5902801015854	9,19	0,08	9,95
GT-LD-VLROK0538-CB	LUMINAIRE LED VOLARE, DOWNLIGHT, 5W, 400lm, AC175-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, shining angle 38°, 3000K, ROND, INTEGRE, BLANC	5902801015830	6,75	0,08	7,31
GT-LD-VLROK1038-CB	LUMINAIRE LED VOLARE, DOWNLIGHT, 10W, 800lm, AC175-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP20, shining angle 38°, 3000K, ROND, INTEGRE, BLANC	5902801015885	9,00	0,08	9,75
GT-LD-IMAXC200W-64	PROJECTEUR LED, 200W, 230V, IP65, 6400K, 18000LM NOIR	5902801000805	294,00	0,38	318,49
GT-LD-HB150W-40	LUMINAIRE LED ARIZONA, 150W, 18000lm, IP65, 120°, 4000K, PHILIPS LED DIOS, MEANWELL DRIVER	5901867166432	606,38	0,38	656,89
GT-RF-HB150W-40	REFLECTEUR LED (high-bay type) ARIZONA, REDUIT ANGLE ECLAIRAGE A 60°	5901867170583	27,56		29,86
GT-LD-TK100W-40	LUMINAIRE LED TEKSAS, HIGHBAY TYPE, 100W, 1200lm, AC100-240V, 50/60Hz, IP65, ANGLE 60° X 90°, BLANC NEUTRE, GRIS	5902801001970	337,50	0,17	365,61
GT-SO-TK060DE-00	LENTILLES ECHANGEABLES POUR LUMINAIRE TEKSAS 60° X 60°	5902801008979	13,13		14,22
GT-SO-TK090DE-00	LENTILLES ECHANGEABLES POUR LUMINAIRE TEKSAS 90° X 90°	5902801008986	14,25		15,44
GT-SO-TK612DE-00	LENTILLES ECHANGEABLES POUR LUMINAIRE TEKSAS 60° X 120°	5902801008962	15,00		16,25
GT-LD-HBM050W-40	LUMINAIRE LED MONTANA, HIGHBAY TYPE, 50W, 5000lm, AC180-250V, 50/60Hz, IP54, ANGLE 120°, BLANC NEUTRE, NOIR	5902801008993	84,53	0,17	91,57
GT-LD-HBM100W-40	LUMINAIRE LED MONTANA, HIGHBAY TYPE, 100W, 10000lm, AC180-250V, 50/60Hz, IP54, ANGLE 120°, BLANC NEUTRE, NOIR	5902801009006	117,60	0,17	127,40
GT-LD-HBN150W-40	LUMINAIRE LED NEVADA, HIGHBAY TYPE, 150W, 18000lm, AC100-250V, 50/60Hz, IP65, ANGLE 90°, BLANC NEUTRE, NOIR	5902801024443	309,38	0,17	335,15
GT-LD-LUR050W-40	LUMINAIRE LED PARKING - RUE ROCKET LED, 50W, 4500lm, AC220-240V, 50/60hz, IP65, blanc neutre, gris	5901867166418	183,75	0,17	199,06

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-LUR100W-40	LUMINAIRE LED PARKING - RUE ROCKET, 100W, 9000lm, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, blanc neutre, gris	5901867166425	345,45	0,38	374,23
GT-SA1	ADAPTATEURS POUR LUMINAIRE ROCKET SA1, MAX. ANGLE INCLINAISON : 90°	5901867190840	25,35		27,46
GT-SA2	ADAPTATEURS POUR LUMINAIRE ROCKET SA2, MAX. ANGLE INCLINAISON : 90°	5901867190864	22,80		24,70
GT-LD-SAHER1-DUO	ECLAIRAGE SECURITE LED DUO (AVEC BATTERIE 1h), 3W, IP65	5901867198280	46,88	0,17	50,78
GT-LD-SAHER3-DUO	ECLAIRAGE SECURITE LED DUO (avec batterie 3h), 3W, 13 IP65	5901867198273	66,98	0,17	72,55
GT-OA-SALED3-08	ECLAIRAGE SECURITE LED fixture (AVEC BATTERIE 3h), 3W, 13 LED, IP44	5908231301956	66,15	0,17	71,66
GT-OA-SALED1-08	ECLAIRAGE SECURITE LED (avec batterie 1h), 3W, 13 LED, IP44	5908231370440	61,73	0,17	66,87
GT-OP-PROD3-01	COLERETTE RONDE PORTO, IP20, CHROME	5908231384225	3,71		4,02
GT-OP-PROD3-21	COLERETTE RONDE PORTO, IP20, CHROME NOIR	5908231384256	3,75		4,06
GT-OP-PRAN5-01	COLERETTE RONDE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CHROME	5908231384270	4,76		5,16
GT-OP-PRAN5-02	COLERETTE RONDE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, INOX	5908231384287	4,76		5,16
GT-OP-PRAN5-21	COLERETTE RONDE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CHROME NOIR	5908231384294	4,76		5,16
GT-OP-PRAN5-30	COLERETTE RONDE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CUIVRE	5908231384300	4,76		5,16
GT-OP-PRAN6-01	COLERETTE CARREE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CHROME	5901867101655	5,70		6,17
GT-OP-PRAN6-02	COLERETTE CARREE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, INOX	5901867101686	5,70		6,17
GT-OP-PRAN6-21	COLERETTE CARREE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CHROME NOIR	5901867101679	5,70		6,17
GT-OP-PRAN6-30	COLERETTE CARREE ORIENTABLE PORTO-K, IP20, CUIVRE	5901867101662	5,70		6,17
GT-OP-VILAKW-10	COLERETTE CARREE ORIENTABLE VILA, IP20, BLANC	5901867127570	11,81		12,80
GT-OP-VILAKW-01	COLERETTE CARREE ORIENTABLE VILA, IP20, CHROME	5901867127518	13,05		14,14
GT-OP-VILAKW-02	COLERETTE CARREE ORIENTABLE VILA, IP20, INOX	5901867127532	13,58		14,71
GT-OP-VILAKW-30	COLERETTE CARREE ORIENTABLE VILA, IP20, BRONZE	5901867127556	12,98		14,06
GT-OP-OPROKR-10	COLERETTE BRILLANTE, CRISTAL BLANC, RONDE (+ DOUILLE POUR AMPOULE HALOGENE MR11, MR16, JCDR)	5901867109699	9,56		10,36
GT-OP-OPROKR-21	COLERETTE BRILLANTE, CRISTAL NOIR, RONDE (+ DOUILLE POUR AMPOULE HALOGENE MR11, MR16, JCDR)	5901867109705	9,64		10,44
GT-OP-OPRKWT-10	COLERETTE BRILLANTE, CRISTAL BLANC, CARREE (+ DOUILLE POUR AMPOULE HALOGENE MR11, MR16, JCDR)	5901867109675	8,74		9,47
GT-OP-OPRKWT-21	COLERETTE BRILLANTE, CRISTAL NOIR, CARREE (+ DOUILLE POUR AMPOULE HALOGENE MR11, MR16, JCDR)	5901867109682	8,74		9,47
GT-OP-OPROK1-80	COLERETTE RONDE ORIENTABLE MORENA, IP20, 1 SPOT, INOX	5901867127792	12,49		13,53

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-OP-OPROK1-20	COLERETTE RONDE ORIENTABLE MORENA, IP20, 1 SPOT, NOIR	5901867127815	12,49		13,53
GT-OP-OPROK2-80	COLERETTE RONDE ORIENTABLE MORENA, IP20, 2 SPOTS, INOX	5901867127877	29,59		32,05
GT-OP-OPROK2-20	COLERETTE RONDE ORIENTABLE MORENA, IP20, 2 SPOTS, NOIR	5901867127891	29,74		32,21
GT-OP-OPRKW1-80	COLERETTE CARREE ORIENTABLE MORENA, IP20, 1 SPOT, INOX	5901867127839	12,49		13,53
GT-OP-OPRKW1-20	COLERETTE CARREE ORIENTABLE MORENA, IP20, 1 SPOT, NOIR	5901867127853	12,49		13,53
GT-OP-OPRKW2-80	COLERETTE CARREE ORIENTABLE MORENA, IP20, 2 SPOTS, INOX	5901867127914	23,51		25,47
GT-OP-OPRKW2-20	COLERETTE CARREE ORIENTABLE MORENA, IP20, 2 SPOTS, NOIR	5901867127938	29,70		32,17
GT-OP-SALKW-10	COLERETTE CARRE SALTO IP20 BLANC	5901867197580	10,65		11,54
GT-OP-SALOK-10	COLERETTE RONDE SALTO IP20 BLANC	5901867197573	10,13		10,97
GT-OS-SEN5081OKB-10	FIXATION SENS MINI, ALUM, 64X115, IP20, MAX 50W, ROND, BLANC	5901867176752	14,70		15,92
GT-OS-SEN5081OKCZ-00	FIXATION SENS MINI, ALUM, 64X115, IP20, MAX 50W, ROND, NOIR	5901867176769	17,85		19,34
GT-OS-SEN5091KWB-10	FIXATION SENS MINI, ALUM, 70x70x115, IP20, MAX 50W, CARREE, BLANC	5901867176837	19,01		20,60
GT-OS-SEN5091KWCZ-00	FIXATION SENS MINI, ALUM, 70x70x115, IP20, MAX 50W, CARREE, NOIR	5901867176851	19,31		20,92
GT-OS-SEN5087OKB-10	FIXATION SENS, ORIENTABLE, ALUM, 85x115, IP20, MAX 50W, ROND, BLANC	5901867176776	25,35		27,46
GT-OS-SEN5087OKCZ-00	FIXATION SENS, ORIENTABLE, ALUM, 85x115, IP20, MAX 50W, ROND, NOIR	5901867176813	25,35		27,46
GT-OS-SEN5097KWB-10	FIXATION SENS, ORIENTABLE, ALUM, 90x90x115, IP20, MAX 50W, CARREE, BLANC	5901867176875	25,35		27,46
GT-OS-SEN5097KWCZ-00	FIXATION SENS, ORIENTABLE, ALUM, 90x90x115, IP20, MAX 50W, CARREE, NOIR	5901867176899	25,35		27,46
GT-OS-MILA00A-00	LUMINAIRE DE JARDIN MILAN 40W IP54 INOX 330MM	5901867199218	24,83	0,08	26,89
GT-OS-MILA00U-00	LUMINAIRE DE JARDIN MILAN 40W IP54 INOX 400MM	5901867199195	15,98	0,08	17,31
GT-OS-MILA10P-00	LUMINAIRE DE JARDIN MILAN 40W IP54 INOX 450MM	5901867199256	43,76	0,17	47,41
GT-OS-MILA45P-00	LUMINAIRE DE JARDIN MILAN 40W IP54 INOX 1000MM	5901867199232	24,83	0,17	26,89
GT-OS-GRA0UA-00	LUMINAIRE GRANDE 60W IP54 238MM	5901867199119	38,21	0,17	41,40
GT-OS-GRA00P-00	LUMINAIRE GRANDE 60W IP54 1000MM	5901867199157	58,43	0,17	63,29
GT-OS-GRA0DA-00	LUMINAIRE GRANDE 60W IP54 248MM	5901867199133	40,05	0,17	43,39
GT-OS-TOS0DA-00	LUMINAIRE DE JARDIN TOSKANA 60W IP54	5901867199171	29,03	0,17	31,44
GT-LD-SILVAGU10J-20	LUMINAIRE MURAL (1-WAY) SILVA, GU10, MAX. 50W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5901867122131	34,91	0,17	37,82

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-SILVAGU10J-80	LUMINAIRE MURAL (1-WAY) SILVA, GU10, MAX. 50W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, GRIS	5901867122117	34,91	0,17	37,82
GT-LD-SILVAGU10D-20	LUMINAIRE MURAL (2-WAYS) SILVA, GU10, MAX. 50W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5901867122179	43,01	0,08	46,60
GT-LD-SILVAGU10D-80	LUMINAIRE MURAL (2-WAYS) SILVA, GU10, MAX. 50W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, GRIS	5901867122155	43,01	0,08	46,60
GT-LD-TIAGOGU10J-20	LUMINAIRE MURAL (1-way) , TIAGO, GU10, MAX. 35W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5901867162144	22,05	0,08	23,89
GT-LD-TIAGOGU10D-20	LUMINAIRE MURAL (2-way) , TIAGO, GU10, MAX. 2x35W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5901867162151	29,40	0,08	31,85
GT-LD-TIAGOGU10J-01	LUMINAIRE MURAL (1-way) , TIAGO, GU10, MAX. 35W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, ARGENT	5902801255984	19,35	0,08	20,96
GT-LD-TIAGOGU10D-01	LUMINAIRE MURAL (2-way) , TIAGO, GU10, MAX. 2x35W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, ARGENT	5902801256042	26,59	0,08	28,80
GT-OS-DIEGOGU10-20	LUMINAIRE DE JARDIN DIEGO, GU10, MAX. 35W, IP65, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5901867185716	17,29	0,08	18,73
GT-OS-DIEGOGU10-80	LUMINAIRE DE JARDIN DIEGO, GU10, MAX. 35W, IP65, AC220-240V, 50/60Hz, ARGENT	5902801256493	17,85	0,08	19,34
GT-ON-ALFAOGU10-06	Luminaire LED ALFA-O, rond, GU10 (max. 50W), IP67, AC220-240V, 50/60Hz, (13x11cm), inox	5901867109934	29,78	0,17	32,26
GT-ON-ALFAKGU10-06	Luminaire LED ALFA-K, carre, GU10 (max. 50W), IP67, AC220-240V, 50/60Hz, (13x11cm) inox	5901867109958	29,78	0,17	32,26
GT-ON-ALFAOGU10-06-MINI	Luminaire LED ALFA-O-MINI, rond, GU10, IP67, AC220-240V, 50/60Hz, inox	5901867119889	23,89	0,08	25,88
GT-ON-ALFAKGU10-06-MINI	Luminaire LED ALFA-K-MINI, carre, GU10, IP67, AC220-240V, 50/60Hz, inox	5901867119896	23,89	0,08	25,88
GT-CR-CR1000-00	MOTION SENSOR CR-1, BLANC, 180°, RAYON 10m ± 1,8- 2,5m, IP 44 (non-working with LED)	5908231308160	12,11	0,12	13,12
GT-CR-CR1000-10	MOTION SENSOR CR-1 NOIR, 180°, RAYON 10m ± 1,8- 2,5m, IP 44 (non-working with LED)	5908231308184	12,11	0,12	13,12
GT-CR-CR2000-00	MOTION SENSOR CR-2, BLANC, 180°, RAYON 8m ± 1,8-2,5m, IP 44 (non-working with LED)	5908231308207	12,49	0,12	13,53
GT-CR-CR2000-10	MOTION SENSOR CR-2 NOIR, 180°, RAYON 8m ± 1,8-2,5m, IP 44 (non-working with LED)	5908231308238	12,49	0,12	13,53
GT-CR-CR3000-00	MOTION SENSOR CR-3 BLANC, 360°, RAYON 6m ± 2,2-4m, IP 20 (non-working with LED)	5908231308146	12,86	0,12	13,93
GT-CR-CR3M00-00	MOTION SENSOR CR-3 MINI BLANC, 360°, RAYON 6m ± 2,2-4m, IP 20 (works with LED)	5901867146076	15,98	0,12	17,31
GT-CR-CR4L00-00	MOTION SENSOR CR-4 LED, BLANC, 160°, RAYON 12m ± 1-2,5m, IP 20 (works with LED)	5908231308122	15,98	0,12	17,31
GT-CR-CR5000-00	MOTION SENSOR CR-5, BLANC, 360°, RAYON 12m ± 1-2,5m, IP 20 (non-working with LED)	5908231308115	17,29	0,12	18,73
GT-CR-CR5M00-00	MOTION SENSOR CR-5 MINI MAX.800W, IP20, 360°, RAYON: 6m ± 2,5-4m, (works with LED)	5901867108890	17,29	0,12	18,73
GT-CR-CR6000-00	MOTION SENSOR CR-6, IP20, MAX. 60W, 360°, MAX. 6m ± 2-3,5m (<24°C), HAUTEUR INSTALLATION: 2 - 3,5m, works with LED	5901867103437	16,54	0,12	17,92
GT-CR-CR7000-00	MOTION SENSOR CR-7 MAX 800W, IP20, 360°, RAYON: 6m ± 1,8- 2,5m, white (works with LED)	5901867103444	13,61	0,12	14,75
GT-CR-CR9000-00	MOTION SENSOR CR-9 MAX.1200W, IP65, 180°, RAYON 2-8m ± 1,8- 2,5m, NOIR (works with LED)	5901867108906	17,63	0,12	19,09
GT-CR-CR9000-10	MOTION SENSOR CR-9 MAX.1200W, IP65, 180°, RAYON 2-8m ± 1,8- 2,5m, BLANC (works with LED)	5901867138507	17,63	0,12	19,09

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-CR-CO1000-00	MOTION AND PRESENCE SENSOR CO-1, MAX 2000W, 360*, 20m ± 2,2 - 6m, IP20, works with LED, BLANC	5901867146090	33,83	0,12	36,64
GT-CR-CR1100-00	MOTION SENSOR CR-11 MAX.1200W, IP44, 180°, RAYON 2-8m ± 1,8- 2,5m, (works with LED)	5901867108913	15,64	0,12	16,94
GT-CR-CR13000-00	MOTION SENSOR CR-13, MAX 800W, 180*, RAYON 12m ± 1,8- 2,5m, IP20, works with LED, (AVEC ADAPTATEUR D'ANGLE 90°)	5901867188274	15,98	0,12	17,31
GT-CR-CR15000-00	MOTION SENSOR CR-15, MAX. 800W, 360*, RAYON 8m ± 2,2-4m, IP20, works with LED, ENCASTRE, BLANC	5901867188212	17,29	0,12	18,73
GT-AE-CM1000-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-1, 230V, MAX.1200W, 180°, RAYON: 1-8m ± 1,5- 3,5m, IP44 (works with LED)	5901867108876	29,40	0,12	31,85
GT-AE-CM3000-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-3, 230V, MAX.1200W, 360°, RAYON: 1-8m ± 1,5- 3,5m, IP 20 (works with LED)	5908231339997	27,56	0,12	29,86
GT-AE-CM3M00-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-3 MINI, MAX 2000W, 360*, RAYON 1-8m ± 2- 6m, IP20, works with LED, BLANC	5901867188250	23,89	0,12	25,88
GT-AE-CM4000-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-4, MAX. 1200W, 180*, RAYON 5-15m ± 1-1,8m, IP20, works with LED, ENCASTRE, BLANC	5901867188236	25,73	0,12	27,87
GT-AE-CM5000-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-5, 230V, MAX.1200W, 360°, RAYON: 1-8m ± 1,5- 3,5m, IP20 (works with LED)	5901867108883	26,10	0,12	28,27
GT-AE-CM9000-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-9, 230V, MAX.1200W, 180°, RAYON: 5-15m, IP65 (works with LED) BLANC	5901867196972	26,06	0,12	28,23
GT-AE-CM9000-10	MOTION SENSOR (microvawe) CM-5, 230V, MAX.1200W, 360°, RAYON: 1-8m ± 1,5- 3,5m, IP20 (works with LED) NOIR	5901867196996	26,06	0,12	28,23
GT-AE-CM1500-00	MOTION SENSOR (microvawe) CM-15, 230V, MAX.1200W, 360°, RAYON: 8m, IP20 (works with LED) BLANC	5902801002519	26,25	0,12	28,44
GT-AE-SRC812-MIN	MOTION SENSOR (microvawe) SRC812-MINI, 230V, MAX.500W, 360°, RAYON: 2-8m ± 1,5- 3,5m, IP20, (works with LED)	5901867124326	25,73	0,12	27,87
GT-AE-SRC812-00	MOTION SENSOR (microvawe) SRC812 , 230V, MAX.1200W, 360°, RAYON: 1-8m ± 1,5- 3,5m, IP20 (works with LED)	5908231303738	25,73	0,12	27,87
GT-CZ-CZ1000-00	Photocell light switch CZ-1, MAX.4800W, IP65-sensor, IP20-switch, 50/60HZ, 20A, white (works with LED)	5901867108920	15,00	0,12	16,25
GT-CZ-CZ2000-00	Photocell light switch CZ-2, IP44, 6A, 50/60HZ, MAX.1500W, white (works with LED)	5901867108937	18,38	0,12	19,91
GT-WZL-2	CONNECTEUR WATERPROOF POUR CABLE ELECTRIQUE, IP68	5901867122070	9,19		9,95
GT-WZL-3	CONNECTEUR WATERPROOF POUR CABLE ELECTRIQUE, IP68	5901867122094	16,91		18,32

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-WZL-4	CONNECTEUR WATERPROOF POUR CABLE ELECTRIQUE, IP68	5902801016189	13,13		14,22
GT-LB-GAL3WRU-10	LAMPE DE BUREAU GALACTIC LED 3W 120LM 4000K - BASE RGB	5902801010392	43,35	0,17	46,96
GT-LB-GAL5WRU-10	LAMPE DE BUREAU GALACTIC LED 5W 240LM 4000K - BASE RGB	5902801010408	44,10	0,17	47,77
GT-LD-VE15CB-53	SPOT LED VEGAS 3W IP20 140LM 3000K, 120	5902801032134	19,31		20,92
GT-LD-VE15ZB-53	SPOT LED VEGAS 3W IP20 150LM 6000K, 120	5902801032127	19,31		20,92
GT-LD-VE15NE-53	SPOT LED VEGAS 3W IP20 145LM 4000K, 120	5902801032189	19,31		20,92
GT-LD-VE15CBZB-53*	SPOT LED VEGAS 3W IP20 140LM 3000K-6000K, 120	5902801032219	20,21		21,90
GT-AE-WLKON-20	Contrôleur d'éclairage, interrupteur, 40W IP20, NOIR	5902801032707	31,13		33,72
GT-AE-ZLADPOD-20	Chargeur sans fil avec alimentation, MAX 0,5W, IP20, AC220-240V, 50/60Hz, NOIR	5902801031854	47,78		51,75
GT-LD-ZAS06W-30N	TRANSFORMATEUR LED 6W 12V	5901867154279	8,81	0,08	9,55
GT-LD-ZAS12W-30N	TRANSFORMATEUR LED 12W 12V	5901867154293	10,50	0,08	11,37
GT-LD-ZAS15W-30N	TRANSFORMATEUR LED 15W 12V	5901867154316	12,00	0,08	13,00
GT-LD-ZAS30W-30N	TRANSFORMATEUR LED 30W 12V	5901867157171	18,38	0,08	19,91
GT-LD-ZAS50W-30N	TRANSFORMATEUR LED 50W 12V	5901867157188	23,25	0,08	25,19
GT-LD-ZAS75W-30	TRANSFORMATEUR LED 75W 12V	5901867141477	41,25	0,08	44,69
GT-AE-PBKT4U-80	BLOC PRISE D'ANGLE 4 PRISES - CABLE 1.5M 16A.230V 2P+T ARGENT	5901867162779	38,48		41,68
GT-AE-PBKT3U2U-80	BLOC PRISE D'ANGLE 3 PRISES + 2 USB CABLE 1.5M 16A.230V 2P+T ARGENT	5901867162793	59,78		64,75
GT-AE-PBMUL6U6U-53	PRISE MULTI IP20 6 PRISES + 6 USB	5901867196330	69,38		75,15
GT-AE-BPW1U2UCH-80	PRISE ENCASTRABLE CHARGER IP20 1 PRISE + 1 PRISE USB	5901867196422	41,51		44,97
GT-AE-PBC3GU-51BK	TELEBLOCK 3 PRISES IP20 INOX	5901867196620	80,48		87,18
GT-AE-PBC3GU-53BKS	TELEBLOCK AVEC BROSSE 3 PRISES IP20 ALUMINIUM	5901867196644	54,94		59,51
GT-AE-PBC3GU2U-53BKS	TELEBLOCK AVEC BROSSE 3 PRISES + 2 PRISES USB IP20 ALUMINIUM	5901867196668	82,69		89,58
GT-AE-PBU2GU-20	TELEBLOCK 2 PRISES AVEC 2 PRISES USB - NOIR	5901867131034	91,88		99,53
GT-AE-PBU2GU-10	TELEBLOCK 2 PRISES AVEC 2 PRISES USB - BLANC	5901867131010	91,88		99,53
GT-LD-CHIC16NE-10	LISEUSE LED CHICAGO BLANCHE 2,1W120LM 4000K 12V IP20 CABLE 1,5M CONNECTEUR MINI AMP MALE USB 2,1A	5901867177919	59,63	0,08	64,59
GT-LD-CHIC16NE-20	LISEUSE LED CHICAGO NOIRE 2,1W120LM 4000K 12V IP20 CABLE 1,5M CONNECTEUR MINI AMP MALE USB 2,1A	5901867177933	59,63	0,08	64,59
GT-LD-BOS1CBWG-53	LISEUSE LED BOSTON 1W 3000K 12V IP20 INTERRUPTEUR SUR LA TETE	5902801002915	28,88	0,08	31,28
GT-LD-BOS1CBWB-53	LISEUSE LED BOSTON 1W 3000K 12V IP20 INTERRUPTEUR SUR LA BASE	5902801002939	25,31	0,08	27,42

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-AB18CB-53	SPOT LED ABELLA - 5,4W- 460LM - IP20 - BLANC CHAUD - CONNECTEUR MINI AMP	5908231396310	33,08	0,08	35,83
GT-LD-AB18ZB-53	SPOT LED ABELLA - 5,4W- 460 LM - IP20 - BLANC FROID - CONNECTEUR MINI AMP	5908231396303	33,08	0,08	35,83
GT-LD-FO120CB-40	SPOT LED FOCUS AVEC TRANSFO INTEGRE -8W - 740LM - 230V - 3000 K - IP44 - FIN CHROME	5902801024702	58,13	0,08	62,97
GT-LD-FO120ZB-40	SPOT LED FOCUS AVEC TRANSFO INTEGRE -8W - 740LM - 230V - 6400 K - IP44 - FIN CHROME	5902801024719	58,13	0,08	62,97
GT-LD-ZL5RGB150-00	KIT RUBAN RGB 5M AVEC TELECOMMANDE + CONTROLLER - 25W IP20	5902801025839	52,31	0,08	56,67
GT-LD-ZASPU15W-30N	TRANSFORMATEUR 15W IP20AC 220-240V OUTPUT 12V	5902801020094	11,25		12,19
GT-AE-WBBUNI-10DIM	MOTION SENSOR BLANC INFRA ROUGE DOUBLE FONCTION: DETECTEUR DE PROXIMITE OU INTERRUPTEUR TOUCH LESS - DIMMABLE	5901867158338	16,13		17,47
GT-AE-WBCUNI-10DIM	MOTION SENSOR NOIR INFRA ROUGE DOUBLE FONCTION: DETECTEUR DE PROXIMITE OU INTERRUPTEUR TOUCH LESS - DIMMABLE	5901867158352	16,13		17,47
GT-AE-WBEZD-NB	INTERRUPTEUR VARIATEUR AVEC ECLAIRAGE SPHERIQUE LED BLEUE	5901867143686	19,88		21,53
GT-AE-WDSB-10DIM	INTERRUPTEUR DIMMABLE DIAM 22MM 12V MAX 24W IP20 BLANC	5901867175724	12,19		13,20
GT-AE-WDSC-10DIM	INTERRUPTEUR DIMMABLE DIAM 22MM 12V MAX 24W IP20 NOIR	5901867175748	12,19		13,20
GT-AE-WLPR-60	INTERRUPTEUR TOUCHLESS POUR RUBAN LED / COMPATIBLE AVEC LES PROFILS LED GLAX	5908231398284	10,24		11,09
GT-AE-WLPR-60P2	INTERRUPTEUR TOUCHLESS CABLE POUR RUBAN LED / COMPATIBLE AVEC LES PROFILS LED GLAX	5902801022005	9,75		10,56
GT-AE-WLB01-10	INTERRUPTEUR 12V 10A AVEC CABLE DE 0,1M ET CONNECTEURS MINI AMP MALE ET FEMELLE BLANC	5902801004346	1,95		2,11
GT-AE-WLC01-20	INTERRUPTEUR 12V 10A AVEC CABLE DE 0,1M ET CONNECTEURS MINI AMP MALE ET FEMELLE NOIR	5902801004322	1,95		2,11
GT-AE-WPDRW-00	INTERRUPTEUR INVISIBLE A COLLER POUR PANNEAUX BOIS MAX 40 MM -- 44X14X34MM - 2 CABLES DE 150MM - IP20	5901867127167	18,38		19,91
GT-AE-WBEZDB-10S	MOTION SENSOR INFRA ROUGE FONCTION DETECTEUR DE PROXIMITE	5901867160324	18,75		20,31
GT-AE-WBEZDC-10S	MOTION SENSOR INFRA ROUGE FONCTION INTERRUPTEUR	5901867160348	18,75		20,31
GT-AE-ZUSB-20	KIT CHARGEUR A INDUCTION AVEC PRISE USB + CABLE DE DE 2M + PRISE - NOIR	5901867181954	52,43		56,79
GT-PA-GLAXMNK-AL	PROFIL LED GLAX MINI 2M POUR MONTAGE EN APPLIQUE ALUMINIUM FIN ALUMINIUM 7X14MM	5902801010316	3,56		3,86
GT-PA-GLAXMNK3M-AL	PROFIL LED GLAX MINI 3M POUR MONTAGE EN APPLIQUE ALUMINIUM FIN ALUMINIUM	5902801010781	5,25		5,69
GT-PA-OSMLGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801024023	3,38		3,66
GT-PA-OSMLGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN BLANC DEPOLI	5902801024047	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN TRANSPARENT	5902801024030	2,81		3,05

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-PA-OSTRGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN TRANSPARENT	5902801024054	4,13		4,47
GT-PA-OSMLGLAXMK-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE CARRE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801040511	4,95		5,36
GT-PA-OSMLGLAXMO-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE ROND 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801222702	0,00		0,00
GT-PA-ZASGLAXMNK-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAXMINI CACHE - 1 BLISTER = 10 pces	5902801024061	3,38		3,66
GT-PA-ZASGLAXMNKK-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX MINI CACHE - 1 BLISTER = 10 pces	5902801222962	3,38		3,66
GT-PA-ZASGLAXMNKO-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX MINI CACHE - 1 BLISTER = 10 pces	5902801222986	3,38		3,66
GT-PA-GLAXMNKW-AL	PROFIL LED GLAX HIGH MINI 2M POUR MONTAGE EN APPLIQUE ALUMINIUM FIN ALUMINIUM 14X14,2X13,3MM	5902801027468	5,25		5,69
GT-PA-OSMLGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801024023	3,38		3,66
GT-PA-OSTRGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN TRANSPARENT	5902801024030	2,81		3,05
GT-PA-ZASGLAXMNKW-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX HIGH MINI - 1 BLISTER = 10 pces	5902801223181	3,38		3,66
GT-PA-GLAX-AL	PROFIL LED GLAX A ENCASTRER - 2 M - ALUMINIUM	5901867111975	5,21		5,65
GT-PA-GLAX3M-AL	PROFIL A ENCASTRER - 3 M - ALUMINIUM	5901867196583	6,26		6,78
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR - 3 M - DEPOLI	5901867197610	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR - 3 M - TRANSLUCIDE	5901867197627	4,13		4,47
GT-PA-ZASGLAX-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX - 1 BLISTER = 10 pces	5901867111982	3,15		3,41
GT-PA-GLAXMW-AL	PROFIL LED GLAX HIGH MINI 2M A ENCASTRER ALUMINIUM FIN ALUMINIUM 13,7X21,8X-15,2MM	5902801027475	6,38		6,91
GT-PA-OSMLGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801024023	3,38		3,66
GT-PA-OSMLGLAXMK-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE CARRE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801040511	4,95		5,36
GT-PA-OSTRGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN TRANSPARENT	5902801024030	2,81		3,05
GT-PA-ZASGLAXMW-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX HIGH MINI - 1 BLISTER = 10 pces	5902801040481	3,38		3,66
GT-PA-ZASGLAXMWK-00	EMBOUT CARRE POUR PROFILE LED GLAX HIGH MINI - 1 BLISTER = 10 pces	5902801040559	3,38		3,66
GT-PA-GLAXKT-AL	PROFIL ANGLE POUR RUBAN LED 8/10MM - 2 M - ALUMINIUM	5901867127020	5,25		5,69
GT-PA-GLAXKT3M-AL	PROFIL ANGLE POUR RUBAN LED 8/10MM - 3 M - ALUMINIUM	5901867196590	8,21		8,90

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - DEPOLI	5901867197610	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSLUCIDE	5901867197627	4,13		4,47
GT-PA-ZASGLAXKT-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAXKT - 1 BLISTER = 10 EX	5901867136428	3,38		3,66
GT-PA-GLAXWPKT-AL	PROFIL LED GLAX D'ANGLE 2M A ENCASTRER ALUMINIUM	5901867161109	5,25		5,69
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-GLAXNKKT-AL	PROFIL GLAX D'ANGLE POR RUBAN LED - 2M - ALUMINIUM	5901867199089	6,56		7,11
GT-PA-GLAXNKKT3M-AL	PROFIL GLAX D'ANGLE POR RUBAN LED - 3M - ALUMINIUM	5901867199072	9,38		10,16
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - BLANC DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - BLANC DEPOLI	5901867197610	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSPARENT	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSPARENT	5901867197627	4,13		4,47
GT-PA-OSMLGLAXT-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE TRIANGLE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801040627	4,73		5,12
GT-PA-ZASGLAXNKKT-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX D'ANGLE - 1 BLISTER = 10 pces	5902801222900	5,21		5,65
GT-PA-ZASGLAXNK-KTT-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX D'ANGLE FORME TRIANGLE - 1 BLISTER = 10 pces	5902801223136	5,21		5,65
GT-PA-GLAXREG1-AL	PROFIL LED GLAX ORIENTABLE PARTIE INTERIEURE 2M ALUMINIUM	5901867161123	5,25		5,69
GT-PA-GLAXREG2-AL	PROFIL LED GLAX ORIENTABLE PARTIE EXTERIEURE 2M ALUMINIUM	5901867161130	6,00		6,50
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-GLAXWN-AL	PROFIL POIGNEE LED 8/10MM - 2 M - ALUMINIUM	5901867161116	14,70		15,92
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,38		3,66
GT-PA-USZGLAX-00N	GOMME POUR PROFIL LED GLAX WN - ROULEUA DE 10M	5902801021039	5,25		5,69
GT-PA-GLAXMPK-AL	PROFIL GLAX POUR RUBAN LED POUR ETAGERE- 2M - ALUMINIUM	5902801010293	8,25		8,94
GT-PA-OSMLGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN BLANC DEPOLI	5902801024023	3,38		3,66
GT-PA-OSTRGLAXM-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 2M FIN TRANSPARENT	5902801024030	2,81		3,05
GT-PA-GLAXDR-AL	PROFIL GLAX POR RUBAN LED / BARRE DE PENDERIE - 2M - ALUMINIUM - DIAM 25MM	5902801010354	16,88		18,28
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSLUCIDE	5901867112002	3,30		3,57
GT-PA-ZASGLAXDR-00	EMBOUT POUR PROFILE LED GLAX - 1 BLISTER = 10 pces	5902801223266	3,38		3,66
GT-PA-ROZGLAX-53	SUPPORT POUR PROFIL GLAX / BARRE DE PENDERIE	5902801018046	0,94		1,02
GT-PA-ZAWGLAXDR-00	FIXATIONS POUR PROFIL GLAX	5902801046506	12,38		13,41
GT-PA-GLAXNBJ3M16-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 16MM	5902801027406	14,25		15,44
GT-PA-GLAXNBJ3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM	5901867109996	14,63		15,84
GT-PA-GLAXNBJ3M19-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 19MM	5902801027321	14,81		16,05
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - BLANC DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - BLANC DEPOLI	5901867197610	5,25		5,69
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSPARENT	5901867112002	3,30		3,57
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSPARENT	5901867197627	5,25		5,69
GT-PA-GLAXNBJW3M16-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 16MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5902801027420	15,38		16,66
GT-PA-GLAXNBJW3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5901867199058	15,75		17,06
GT-PA-GLAXNBJW3M19-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 19MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5902801027345	16,13		17,47
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - BLANC DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - BLANC DEPOLI	5901867197610	5,25		5,69
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSPARENT	5901867112002	3,30		3,57
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSPARENT	5901867197627	5,25		5,69
GT-PA-GLAXNBD3M16-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 16MM	5902801027413	19,88		21,53
GT-PA-GLAXNBD3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM	5901867199041	20,63		22,34
GT-PA-GLAXNBD3M19-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 19MM	5902801027338	21,00		22,75
GT-PA-OSMLGLAX-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - BLANC DEPOLI	5901867111999	3,30		3,57
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - BLANC DEPOLI	5901867197610	5,25		5,69
GT-PA-OSTRGLAX-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 2 M - TRANSPARENT	5901867112002	3,30		3,57

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSPARENT	5901867197627	5,25		5,69
GT-PA-GLAXNBDW3M16-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 16MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5902801027437	5,25		5,69
GT-PA-GLAXNBDW3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5901867199065	21,38		23,16
GT-PA-GLAXNBDW3M19-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 19MM OPTION DE REMPLISSAGE AVEC BANDE ADAPTEE	5902801027352	21,75		23,56
GT-PA-OSMLGLAX3M-00	CACHE POUR PROFIL GLAX DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - BLANC DEPOLI	5901867197610	5,25		5,69
GT-PA-OSTRGLAX3M-00	CACHE POUR PROFILE DIFFUSEUR LED 8/10MM - 3 M - TRANSPARENT	5901867197627	5,25		5,69
GT-PA-GLAXMNBW3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE 1 FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM	5902801027444	13,88		15,03
GT-PA-OSMLGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN BLANC DEPOLI	5902801024047	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN TRANSPARENT	5902801024054	4,13		4,47
GT-PA-GLAXMNBW3M-AL	PROFIL LED GLAX 3M / ECLAIRAGE DOUBLE FACE FIN ALUMINIUM POUR PANNEAUX DE 18MM	5902801027451	16,50		17,87
GT-PA-OSMLGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN BLANC DEPOLI	5902801024047	4,13		4,47
GT-PA-OSTRGLAX-M3M-00	PROFIL LED GLAX MINI CACHE 3M FIN TRANSPARENT	5902801024054	4,13		4,47
GT-PW-PC31209-00N	PROFIL CACHE DIFFUSEUR RAINURE 17MM POUR RUBAN LED LED 8/10MM - 2 M - DEPOLI	5901867175922	6,19		6,70
GT-LD-3528-300-20-CB-50	RUBAN LED FLASH 3528, 50M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867172082	195,00	0,08	211,24
GT-LD-3528-300-20-NE-50	RUBAN LED FLASH 3528, 50M, 60 LED/ML BLANC NEUTRE 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867172105	195,00	0,08	211,24
GT-LD-3528-300-20-ZB-50	RUBAN LED FLASH 3528, 50M, 60 LED/ML BLANC FROID 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867172099	195,00	0,08	211,24
GT-LD-3528-300-20-CB	RUBAN LED FLASH 3528, 5M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867152022	22,50	0,08	24,37
GT-LD-3528-300-20-NE	RUBAN LED FLASH 3528, 5M, 60 LED/ML BLANC NEUTRE 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867162083	22,50	0,08	24,37
GT-LD-3528-300-20-ZB	RUBAN LED FLASH 3528, 5M, 60 LED/ML BLANC FROID 4,8W/ML, IP20, 300LM/M, 8MM	5901867152053	22,50	0,08	24,37
GT-LD-3528-600-20-CB	RUBAN LED FLASH 3528, 5M, 120 LED/ML BLANC CHAUD 9,6W/ML, IP20, 600LM/M, 8MM	5901867152312	30,00	0,08	32,50
GT-LD-3528-600-20-ZB	RUBAN LED FLASH 3528, 5M, 120 LED/ML BLANC FROID 9,6W/ML, IP20, 600LM/M, 8MM	5901867152251	30,00	0,08	32,50

REFERENCE	DESIGNATION	GENCODE	PRIX PUBLIC HT	DEEE	PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE
GT-LD-RGB-150-20	RUBAN LED RGB, 5M, 30 LED/ML, 7,2W/M, 10MM, 450LM/M, IP20	5901867152404	34,13	0,08	36,97
GT-LD-2835-300-20-CB-50	RUBAN LED FLASH 2835, 50M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 6W/M, IP20, 750LM/M, 8MM	5901867195128	221,25	0,08	239,68
GT-LD-2835-300-20-ZB-50	RUBAN LED FLASH 2835, 50M, 60 LED/ML BLANC FROID 6W/M, IP20, 750LM/M, 8MM	5901867195142	221,25	0,08	239,68
GT-PW-PC61209-00	PROFIL CACHE DIFFUSEUR RAINURE 17MM POUR RUBAN LED LED 8/10MM - 2 M - TRANSPAR- ENT	5901867166197	6,19		6,70
GT-LD-5050-300-20-CB	RUBAN LED FLASH 5050, 5M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 15W/M, IP20, 900LM/M, 10MM	5901867152466	41,18	0,08	44,60
GT-LD-5050-300-20-ZB	RUBAN LED FLASH 5050, 5M, 60 LED/ML BLANC FROID 15W/M, IP20, 900LM/M, 10MM	5901867152497	41,18	0,08	44,60
GT-LD-2835-300-20-CB	RUBAN LED FLASH 2835, 5M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 6W/M, IP20, 750LM/M, 8MM	5901867152619	29,93	0,08	32,42
GT-LD-2835-300-20-NE	RUBAN LED FLASH 2835, 5M, 60 LED/ML BLANC NEUTRE 6W/M, IP20, 750LM/M, 8MM	5901867162021	29,93	0,08	32,42
GT-LD-2835-300-20-ZB	RUBAN LED FLASH 2835, 5M, 60 LED/ML BLANC FROID 6W/M, IP20, 750LM/M, 8MM	5901867152640	29,93	0,08	32,42
GT-LD-5630-300-20-CB	RUBAN LED FLASH 5630, 5M, 60 LED/ML BLANC CHAUD 16W/M, IP20, 1750LM/M, 10MM	5901867152732	52,43	0,08	56,79
GT-LD-5630-300-20-ZB	RUBAN LED FLASH 5630, 5M, 60 LED/ML BLANC FROID 16W/M, IP20, 1750LM/M, 10MM	5901867152763	52,43	0,08	56,79

