



TARIFS

2019

www.lumihome.fr



BUREAU : 16 RUE AMPÈRE – 91430 IGNY
ENTREPÔT : 9 RUE AMPÈRE – 91430 IGNY
TEL : +33169419077
FAX : +33169413764

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LUMIHOME® / LUMITORCH® / LUMIBATT®

I – COMMANDES

Le fait de passer commande implique l'acceptation formelle de nos Conditions Générales de vente quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client et sous réserve de conditions spéciales acceptées par écrit.

La commande est définitivement conclue selon les cas suivants :

- dès l'envoi au client de l'accusé de réception de commande,
- dès l'acceptation de l'offre par le client,
- et en l'absence de contestation dans les huit jours suivant réception des fournitures ayant fait ou non l'objet d'une offre.

II – PRIX

Les factures sont toujours établies au prix en vigueur le jour de la livraison.

Vos remises resteront inchangées et seront applicables sur notre tarif public général 2019.

Ils ne sauraient constituer un engagement de notre part, les fluctuations du marché pouvant nous obliger à les modifier à tout moment sans avis préalable. Ils sont donnés à titre indicatif, s'entendent nets, hors taxes.

III – EXPEDITIONS FRANCE METROPOLITAINE (tout envoi hors Métropole fera l'objet d'un tarif spécial)

Le franco de port est accordé pour toute commande supérieure à 350 € hors T.VA, le choix du transporteur nous étant réservé. Les factures en dessous de 350 € H.T sont facturables selon une grille tarifaire (voir ci-dessous).

La livraison des produits entraîne transfert des risques de perte ou d'endommagement. Lors de la livraison des produits, le client devra vérifier les produits à leur arrivée et émettre toutes réserves éventuelles sur le bon de transport et prévenir la société MOURET dans les 48 heures suivant la livraison. A défaut, le client sera réputé avoir réceptionné les produits livrés en parfait état et aucune réclamation du client ne sera recevable. Le contrôle doit porter sur la conformité de la commande, nombre de produits, qualité, état... La signature sans réserve du bon de livraison vaut acceptation des produits conformes et en bon état.

LE PRIX DU TRANSPORT HORS FRANCO 2019

| POIDS DU CARTON | PRIX NATIONAL H.T |
|-----------------------|-------------------|
| De 0/ 5Kg | 15.00 € |
| De 6/ 10Kg | 20.50 € |
| De 11/ 15 Kg | 25.80 € |
| De 16/ 20Kg | 31.00 € |
| De 21/ 30 Kg | 35.50 € |
| Kilos supplémentaires | 1.00 € |

IV – REPRISES

Les reprises ne pourront être faites qu'à titre exceptionnel, après notre accord préalable, pour des marchandises à l'état neuf, et en emballage d'origine livrées depuis moins de quinze jours. Elles devront être faites franco de port et d'emballage, avec copie du bon de livraison. Le montant remboursé pourra faire l'objet d'un abattement par rapport au prix initial.

V – GARANTIE ET SAV

a) Nos produits sont garantis 2 ans sur la gamme LUMITORCH, LUMIHOME (3 ans sur certains produits spécifiés dans tarif).

La date de facture MOURET S.A fait foi pour l'application de la garantie, une copie de la facture d'achat devra être jointe pour toute demande de retour. Chaque produit comporte une date de fabrication pour une meilleure traçabilité auprès de vos clients.

b) Toute demande de SAV devra faire l'objet d'un accord de retour préalable auprès de notre service par télécopie au 01.69.41.37.64. Le retour se fera, à votre charge, en nos locaux et dès réception et selon l'état du produit, nous procéderons **dans l'ordre**, soit à :

1/ sa remise en état

2/ un échange standard avec retour franco de port au destinataire

3/ l'établissement d'un avoir si le produit est irréparable et indisponible.

c) En aucun cas, la garantie et le SAV ne s'appliquent sur des frais de prestations occasionnant la dépose et repose de matériels installés sur site. Elles s'appliquent **exclusivement** sur le bon fonctionnement de nos produits.

VI – REGLEMENTS

La loi N° 2008-776 du 4 août dite Modernisation de l'Economie, reprise à l'article L.441-6 du code de commerce, a fixé les conditions de paiement applicables à compter **du 1er Janvier 2009** dans la relation Client/Fournisseur à un délai maximum de **60 jours nets ou 45 jours fin de mois**. Ce délai se calculant à compter de la date d'émission de la facture, ces nouvelles dispositions ne modifient pas votre mode de règlement actuel (LCR, Virement, Chèque...). **Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé**. S'il a été convenu des délais de règlement, les paiements devront être effectués aux termes et échéances convenus. Si, à l'une des échéances prévues, le Client n'a pas effectué le versement requis, le solde du prix devient immédiatement et de plein droit exigible. En application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard de 1,5 % mensuel.

En application du décret n° 2012-1115 du 02/10/2012, tout professionnel en situation de retard de paiement deviendra de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'**UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT dont le montant est fixé à 40 €**.

VII – CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE

Tant que le prix n'en sera pas intégralement payé, nos marchandises livrées resteront notre propriété, notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acquéreur. Nous pourrions nous faire restituer nos matériaux et marchandises frappés d'une clause de réserve de propriété, à moins que le mandataire liquidateur désigné pour cette procédure ne consente à en payer le prix. De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au jour de leur parfait paiement, ceci conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980.

A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

VIII – VALIDITE DU CATALOGUE

Quel que soit le soin que nous apportons à la confection du catalogue, des erreurs peuvent s'y glisser dont le client ne saurait se prévaloir à notre rencontre dès lors que la rectification sera portée sur l'accusé de réception de commande. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant dans le présent catalogue, annulent et remplacent ceux antérieurement publiés et demeureront valables jusqu'à la parution du catalogue suivant.

IX – JURIDICTION

EN CAS DE LITIGE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR EST SEUL COMPETENT. LA LOI APPLICABLE EST LA LOI FRANÇAISE

X – ECO-CONTRIBUTION DEEE : AMPOULES ET LUMINAIRES LED

Tous nos produits sont soumis à une réglementation en matière d'environnement qui impose une contribution à l'élimination des déchets d'équipements électriques. Cette contribution doit être ajoutée à vos prix de vente en indiquant le prix exact de la contribution pour le consommateur final (Particulier ou professionnel)

| ECO-SYSTÈME / RÉCYLUM (ESR), 34-40 RUE HENRI REGNAULT - 92068 PARIS LA DÉFENSE CEDEX N° AZUR : 0825 88 68 79 | |
|--|-----------------------|
| EQUIPEMENT EEE MÉNAGERS | CONTRIBUTION DEEE H.T |
| CATÉGORIE 7 « EQUIPEMENT DE LOISIRS ET SPORTS » (lampe torche, frontale, baladeuse, dynamo, transfo ...) | |
| Code eco 75040 ≤ 10 kg et > 500g | 0.17 € |
| Code eco 75030 ≤ 500g | 0.08 € |
| LUMINAIRE | |
| Code eco 75080 ≤ 10 kg et > 3.5kg | 0.38 € |
| Code eco 75070 ≤ 3.5kg et > 500g | 0.17 € |
| Code eco 75060 ≤ 500g | 0.08 € |
| CATÉGORIE 9 « INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE » (contrôler, dimmer ...) | |
| Code eco 95010 (Équipement passif, (cordon, câble, connecteur ...)) | 0.12 € |
| Code eco 95020 | 0.02 € |
| AMPOULE LED | CONTRIBUTION DEEE H.T |
| LAMPES MISES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS SUPPORTENT UNE ECO-CONTRIBUTION DE : | 0,16 € |

XI – SITE INTERNET

Les sites de commerce en ligne ou boutiques en ligne doivent suivre les prix de vente conseillés donnés dans notre tarif. Si des prix inférieurs venaient à être appliqués, la remise de base consentie pourrait alors être réduite.

XII – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GTV® 2019

Afin d'élargir notre gamme de produits, nous consolidons notre force de vente en devenant Distributeur Exclusif en France de tous les produits GTV®. Pour toute première commande, contacter votre représentant commercial qui vous indiquera la remise accordée sur le catalogue GTV®.

Les conditions de franco GTV® sont différentes des produits LUMIHOME® / LUMITORCH® / LUMIBATT®.

EXPEDITIONS en France Métropolitaine (Tout envoi hors métropole fera l'objet d'un tarif spécial)

- Le minimum de commande est de 250€ ht,
- Le franco de port est accordé pour toute commande supérieure à 1000 € hors T.VA, le choix du transporteur nous étant réservé. Livrable sous 5 jours.
- Les factures en dessous de 1000 € H.T sont facturables selon le poids de la commande et livrable sous 12 jours maximum.

S.A. AU CAPITAL DE 200.000 € · R.C.S EVRY 325 932 689 · UE/TVA : FR55-325932689
SIÈGE SOCIAL : 16 RUE AMPÈRE · 91430 IGNY

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| AM64-1500 | APPLIQUE PYRAMIDE INOX 1500 LUMENS 4000K | 8425245073145 | 77,90 | 0,17 | 82,10 |
| AM64-1500N | APPLIQUE PYRAMIDE NOIRE 1500 LUMENS 4000K | 8425235917589 | 77,90 | 0,17 | 82,10 |
| AM64-BC | APPLIQUE PYRAMIDE BLANCHE 1000 LUMENS 4000K | 8425254003362 | 72,01 | 0,17 | 75,80 |
| AM64-GR | APPLIQUE PYRAMIDE ANTHRACITE 1000 LUMENS 4000K | 8425244392810 | 72,01 | 0,17 | 75,80 |
| AMS-VENUS | APPLIQUE SOLAIRE MURALE VENUS AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 600 LUMENS | 8425216723222 | 51,16 | 0,08 | 55,00 |
| B50T | RALLONGE REGLETTE LED / 5W / 24 LED / TAILLE 50CM / 400 LUMENS / BLANC CHAUD 3000K | 8423548757335 | 20,00 | 0,08 | 21,10 |
| BAT-SOLAR | BATTERIE HAUTE PERFORMANCE 3,7V 2200 MAH LI-ION | 8425259074152 | 8,80 | / | 9,50 |
| BLC-SOL6 | SPOT 12V ENCASTRABLE 1W 6LED BLANC CHAUD SMD 2835 / IP65 / INOX 304 / 50 LUMENS / DIAM : 55MM | 8423592760510 | 16,32 | 0,08 | 17,20 |
| B-SOL6 | SPOT 12V ENCASTRABLE 1W 6LED BLANCHES SMD 2835 / IP65 / INOX 304 / 50 LUMENS / DIAM : 55MM | 8423517591700 | 16,32 | 0,08 | 17,20 |
| CENTRAL-500RF | TÉLÉCOMMANDE RF AVEC CONTRÔLEUR ON/OFF 230V - PUISSANCE 500W | 8425239282027 | 40,63 | 0,12 | 42,80 |
| CLIP230-NEON | LOT DE 10 CLIPS ALU POUR FIXATION NEON FLEX LED 230V(VIS INCLUSES) | 8423531323417 | 8,39 | / | 8,90 |
| CLIP230-STL | LOT DE 10 CLIPS FIXATION POUR STRIP LED 230V(VIS NON INCLUSES) | 8423537114798 | 7,02 | / | 7,40 |
| RGB/CTR-230 | CONTROLEUR RGB POUR STRIP LED ET NEON RGB PUISSANCE MAX : 1000W COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDE RGB/REMOTE-C4 | 8423599381923 | 164,64 | 0,12 | 173,40 |
| DEC/RLS5W5050-IP20 | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP20 / CONNECTEUR INCLUS, 14,4W/M. | 8424923407821 | 95,56 | 0,08 | 100,60 |
| DEC/50MBC-24V | TOURET STRIP LED 50 M BLANC CHAUD - 3000K 24V - 15W/M - 60 LED/M | 8425234583877 | 492,40 | 0,17 | 530,00 |
| DEC/50MBF-24V | TOURET STRIP LED 50 M BLANC BLANC FROID - 6000K 24V - 15W/M - 60 LED/M | 8425258932224 | 492,40 | 0,17 | 530,00 |
| DEC/50MBN-24V | TOURET STRIP LED 50 M BLANC NEUTRE - 4000K 24V - 15W/M - 60 LED/M | 8425271018523 | 492,40 | 0,17 | 530,00 |
| RGB/50M-24V | TOURET STRIP LED 50 M RGB 24V - 15W/M - 60 LED/M | 8425242326176 | 601,41 | 0,17 | 650,00 |
| RGBWW/50M-24V | TOURET STRIP LED 50 M RGB-WW 24V - 15W/M - 60 LED/M | 8425286427136 | 791,86 | 0,17 | 850,00 |
| DEC/ALU-1612 | PROFILÉ ALUMINIUM CLASSIQUE DE (1M) + CLIP, EMBOUT ET DIFFUSEUR OPAQUE COULISSANT | 8421938184426 | 20,15 | / | 21,30 |
| DEC/ALU-1616 | PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE (1M) CLIPSABLE PAR DESSUS + CLIP, EMBOUT ET DIFFUSEUR OPAQUE CLIPSABLE | 8424945553186 | 20,24 | / | 21,40 |
| DEC/ALU-1919 | PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE (1M) + CLIP, EMBOUT ET DIFFUSEUR OPAQUE COULISSANT | 8421939145570 | 25,22 | / | 26,60 |
| DEC/ALU-2114 | PROFILÉ ALUMINIUM CLASSIQUE (1M) CLIPSABLE PAR DESSUS + CLIP, EMBOUT ET DIFFUSEUR OPAQUE CLIPSABLE | 8424965248321 | 25,04 | / | 26,40 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|-----------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/ALU-2507 | PROFILÉ ALUMINIUM DE PLINTHE (1M) CLIPSABLE PAR DESSUS + CLIP, EMBOUT ET DIFFUSEUR OPAQUE COULISSANT | 8421957752835 | 18,51 | / | 19,50 |
| DEC/AM30-SE | APPLIQUE PYRAMIDE INOX + DETECTEUR DE MOUVEMENT PUISSANCE : 450 Lumens TEINTE LED : 4000K /blanc neutre | 8424411841373 | 64,92 | 0,17 | 68,40 |
| DEC/AM64-ET | APPLIQUE PYRAMIDE INOX TYPE LED - PUISSANCE :1000 Lumens TEINTE LED : 4000K / blanc neutre | 8423577542117 | 72,01 | 0,17 | 75,80 |
| DEC/AMN30-SE | APPLIQUE PYRAMIDE NOIRE + DETECTEUR DE MOUVEMENT PUISSANCE : 450 Lumens TEINTE LED : 4000K /blanc neutre | 8423549257780 | 64,92 | 0,17 | 68,40 |
| DEC/AMN64-ET | APPLIQUE PYRAMIDE NOIRE TYPE LED : PUISSANCE : 1000 Lumens TEINTE LED : 4000K / blanc neutre | 8423582113715 | 72,01 | 0,17 | 75,80 |
| DEC/BLN40-ET | BORNE NOIRE PYRAMIDE 40CM TYPE LED : PUISSANCE : 1000 Lumens TEINTE LED : 4000K / blanc neutre | 8423548391713 | 84,16 | 0,17 | 88,60 |
| DEC/BRAS-40 | Bras de déport (tige) noir de 40cm pour Projecteur LED 10W et 20W | 8426156324029 | 22,51 | | 23,70 |
| DEC/BRAS-40BC | Bras de déport (tige) blanc de 40cm pour Projecteur LED 10W et 20W | 8423515427537 | 22,51 | / | 23,70 |
| DEC/CLIP-IP68 | LOT DE 10 CLIPS FIXATION POUR STRIP LED 24V SILICONE IP68 (vis non incluses) | / | 5,49 | / | 5,80 |
| DEC/DIM-12V | VARIATEUR LED ELECTRONIQUE DC 12V~24V - 96W~192W (guirlande blanc et blanc chaud) | 8425277274251 | 10,50 | 0,12 | 11,50 |
| DEC/DIMAX | VARIATEUR LED ELECTRONIQUE DC 12~24V - 84W~168W + TELECOMMANDE IR (guirlande blanche et blanc chaud) | 8425285004550 | 42,43 | 0,12 | 44,70 |
| DEC/DIM-RF | VARIATEUR LED ELECTRONIQUE DC 12~24V - 96W~192W + TELECOMMANDE RADIO (guirlande blanche et blanc chaud) | 8424402134675 | 15,60 | 0,12 | 16,90 |
| DEC/DIMRF-192 | VARIATEUR RECEPTEUR RF 12-24V - (96-192W) fonctionne sur bouton poussoir ou avec Télécede RF (non incluse) | 8423574851878 | 55,96 | 0,12 | 59,00 |
| DEC/DIMRF-768 | VARIATEUR RECEPTEUR RF 12-24V - (384-768W) fonctionne sur bouton poussoir ou Télécede RF (non incluse) | 8428370151634 | 112,06 | 0,12 | 118,00 |
| DEC/DIM-TABLE | Télécommande RF TABLE Simple Zone, plaque de verre finition noire compatible DEC/DIM-RF-192 et 768W | 8428378352972 | 67,89 | 0,12 | 71,50 |
| DEC/DIMWALL-BL | Télécommande RF MURALE Simple Zone, plaque de verre finition noire compatible REF : DEC/DIMRF-192 et 768W | 8428358994376 | 63,71 | 0,12 | 67,10 |
| DEC/DL12BC | PANEL LIGHT ROND 180mm LED TYPE : 60 x SMD 2835 PUISSANCE : 680 lumens / 12W TEINTE LED : 3000K / blanc chaud | 8426139972858 | 26,56 | 0,08 | 28,00 |
| DEC/DL12W | PANEL LIGHT ROND 180mm LED TYPE : 60 x SMD 2835 PUISSANCE : 720 lumens / 12W TEINTE LED : 5000K / blanc | 8426117534870 | 26,56 | 0,08 | 28,00 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|------------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/DL16BC | PANEL LIGHT ROND 225mm LED TYPE : 80 x SMD 2835 PUISSANCE : 900 lumens / 16W TEINTE LED : 3000K / blanc chaud | 8426112255749 | 33,96 | 0,08 | 35,80 |
| DEC/DL16W | PANEL LIGHT ROND 225mm LED TYPE : 80 x SMD 2835 PUISSANCE : 960 lumens / 16W TEINTE LED : 5000K / blanc | 8426149924489 | 33,96 | 0,08 | 35,80 |
| DEC/DRDIM30 | DRIVER DIMMABLE 1~10V / PUSH Puissance et mA réglable; 30W Max - 700mA Max. - Com- patible DOWN LIGHT | 8426111162833 | 50,50 | 0,12 | 53,20 |
| DEC/DRDIM56 | DRIVER DIMMABLE 1~10V / PUSH Puissance et mA réglable. 56W Max - 2000mA Max.- Com- patible PANEL LIGHT | 8426119841068 | 68,28 | 0,12 | 71,90 |
| DEC/FIX | Embase à visser pour fixation Strip LED (support difficile) unitaire | / | 1,57 | / | 1,70 |
| DEC/GL10W | PHARE LED 10W blanc Froid PUISSANCE : 750 Lumens TEINTE LED : 6000K | 8425237695126 | 36,50 | 0,08 | 38,50 |
| DEC/GL28 | SPOT PIQUET EXTERIEUR 28 LED BLANCHES IP65 / piquet de sol inclus . 130 lumens | 8425299125869 | 29,54 | 0,17 | 31,10 |
| DEC/GL480W | PROJECTEUR LED 480W - 616 LED Philips SMD3030 - 55200 LUMENS | 8423574502916 | 1350,42 | 1,1 | 1421,50 |
| DEC/GL5BC | SPOT PIQUET EXTERIEUR 1 LED COB 6W BLANC CHAUD IP65 / piquet de sol inclus. 300 lumens | 8425230254481 | 45,84 | 0,17 | 48,30 |
| DEC/GL5W | SPOT PIQUET EXTERIEUR 1 LED COB 6W BLANC FROID IP65 / piquet de sol inclus. 400 lumens | 8425230216496 | 45,84 | 0,17 | 48,30 |
| DEC/GL600 | SPOT MURAL EXTERIEUR 16 LED 3W BLANCHES (2400lumens) IP65 / avec fixation et prise 230V incluses. | 8425279156487 | 309,88 | 0,38 | 326,20 |
| DEC/GL600BC | SPOT MURAL EXTERIEUR 16 LED 3W BLANC CHAUD (2100lumens) IP65 / avec fixation et prise 230V incluses. | 8425215654657 | 309,88 | 0,38 | 326,20 |
| DEC/KITSOL-6BC | KIT 6 SPOTS INOX 304 3LED TYPE LED : 6 x 5 LED DIP TEINTE LED : 2900k/ blanc chaud | 8423161285659 | 107,27 | 0,17 | 113,00 |
| DEC/KITSOL-6ET | KIT 6 SPOTS INOX 304 3LED TYPE LED : 6 x 5 LED DIPTÉINTE LED : 6500k°/ blanc froid | 8425210458458 | 107,27 | 0,17 | 113,00 |
| DEC/LED- DRIVER | Transformateur et convertisseur spécial led 230VAC / 12V / 15W | 8425278548665 | 24,92 | 0,08 | 26,30 |
| DEC/LED1036-1 | LAMPE SEULE 9 LED DE PARQUET BLANC CHAUD / IP23 / 12V (46 lumens) | 8425290387150 | 22,60 | 0,08 | 23,80 |
| DEC/MONT-230V | KIT DE MONTAGE POUR VOS LONGUEURS DE STRIP LED 230V. Comprenant les frais de concep- tion et les accessoires. | | 35,00 | / | |
| DEC/MP200-ET | LAMPADAIRE PYRAMIDE 200CM TYPE LED : 128 LED SMD 3528 FINITION INOX 304 1800 lumens | 8424400812537 | 303,70 | 0,38 | 319,70 |
| DEC/MP200N | LAMPADAIRE PYRAMIDE 200CM TYPE LED : 128 LED SMD 2835 FINITION NOIRE MAT : 1800 lumens | 8426103411895 | 303,70 | 0,38 | 319,70 |
| DEC/P600W-ET | PANEL LIGHT 595 X 595mm IP65 LED TYPE : SMD 2835 X 192Pcs : 3680 lumens 4500K / blanc neutre | 8426127553755 | 196,35 | 0,38 | 206,70 |
| DEC/PIQUET | PIQUET DE SOL NOIR + VIS (emballage sachet plastique) | 8426127284352 | 5,05 | / | 5,40 |
| DEC/PL40-ET | BORNE PYRAMIDE INOX 40CM TYPE LED : 32 LED SMD 3528 : 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8423524537210 | 84,16 | 0,17 | 88,60 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/PL60-ET | POTELET PYRAMIDE INOX 60CM TYPE LED : 32 LED SMD 3528 : 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8423537253923 | 92,61 | 0,17 | 97,50 |
| DEC/PLN60-ET | POTELET NOIRE PYRAMIDE 60CM TYPE LED : 32 LED SMD 3528 : 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8424351876381 | 92,61 | 0,17 | 97,50 |
| DEC/PLUG | Kit connecteurs 2 Pin mâle/femelle à souder | 8425274596424 | 2,54 | 0,02 | 2,70 |
| DEC/PLUG3 | Kit connecteurs 3 Pin mâle/femelle à souder (blanc chaud~Froid et chasing) | 8425285764324 | 2,54 | 0,02 | 2,70 |
| DEC/R1M-24ET | Rallonge Câble 1M H07RN-F 2 x 1mm ² + Connecteur IP67 mâle / femelle et raccord | 8424951708563 | 12,90 | 0,02 | 13,60 |
| DEC/R2M-24ET | Rallonge Câble 2,5M H07RN-F 2 x 1mm ² + Connecteur IP67 mâle / femelle et raccord | 8424945275880 | 19,16 | 0,02 | 20,20 |
| DEC/RCW50 | Lot de 2 rallonges filaires 40CM avec connecteur 2 Pin. (Emballage sachet plastique) | 8425277213533 | 5,23 | 0,02 | 5,60 |
| DEC/RCW5M | Rallonge filaire 5M avec connecteur 2 Pin. (Emballage sachet plastique) | 8425278892089 | 7,48 | 0,02 | 7,90 |
| DEC/RCWW50 | Lot de 2 rallonges filaires 50CM avec connecteur 3 Pin (blanc chaud / blanc froid et led chasing) | 8425285251107 | 5,23 | 0,02 | 5,60 |
| DEC/RCWW5M | Rallonge filaire 5M avec connecteur 3 Pin (emballage sachet plastique) (blanc chaud~Froid et chasing) | 8425285199997 | 7,86 | 0,02 | 8,30 |
| DEC/REMOTE-2965 | Télécommande RF Blanc chaud, blanc froid compatible REF : RGB/CTR-PRO Piles AAA x 3pcs non incluses | 8426155483222 | 105,38 | 0,12 | 111,00 |
| DEC/REMOTE-C1 | Télécommande RF SENSITIVE Simple Zone compatible DEC/DIMRF-192 et 768W Pile lithium CR-2025 incluse | 8428385342836 | 41,04 | 0,12 | 43,20 |
| DEC/REMOTE-C4 | Télécommande RF Multi-Zone compatible DEC/DIMRF-192 et 768W Pile lithium CR-2025 incluse | 8428315273490 | 43,91 | 0,12 | 46,30 |
| DEC/RL5630-5BC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 5M < 360 LED SMD 5730 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 24W/m. | 8424843852602 | 127,18 | 0,08 | 133,90 |
| DEC/RL5630-5W | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 5M < 360 LED SMD 5730 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 24W/m. | 8424841778355 | 127,18 | 0,08 | 133,90 |
| DEC/RL5M-BLEU | ROULEAU STRIP LED BLEU 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / 14,4w/m connecteur inclus, | 8421743328213 | 90,27 | 0,08 | 95,10 |
| DEC/RL5M-ROUGE | ROULEAU STRIP LED ROUGE 5M < 300LED SMD 5050 / 24V / IP65 / 14,4w/m connecteur inclus | 8421751254177 | 90,27 | 0,08 | 95,10 |
| DEC/RLS10BC5050-ET | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 24V / 10M < 30 led/M SMD 5050 / IP68 gaine silicone. (20m maxi) | 8426144857171 | 231,65 | 0,08 | 243,90 |
| DEC/RLS10W5050-ET | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 24V / 10M < 30 led/M SMD 5050 / IP68 gaine silicone. (20m maxi) | 8426123262347 | 231,65 | 0,08 | 243,90 |
| DEC/RLS2BC5050-IP20 | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 2,5M < 150 LED SMD 5050 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 14,4W/m. | 8424973158940 | 47,67 | 0,08 | 50,20 |
| DEC/RLS2BC5050-IP65 | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 2,5M < 150 LED SMD 5050 / 24V / IP65/ connecteur inclus, 14,4W/m. | 8425285825780 | 55,35 | 0,08 | 58,30 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/RLS2W5050-IP20 | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 2,5M < 150 LED SMD 5050 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 14,4W/m. | 8424917782279 | 47,67 | 0,08 | 50,20 |
| DEC/RLS2W5050-IP65 | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 2,5M < 150 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 14,4W/m. | 8425285798176 | 55,35 | 0,08 | 58,30 |
| DEC/RLS2WW | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID / BLANC CHAUD 24V 2,5M < 150LED SMD 5050 22W/M / IP20 résine / connecteur inclus. | 8425285114785 | 74,77 | 0,08 | 78,80 |
| DEC/RLS5BC5050-IP20 | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 14,4W/m. | 8424984191639 | 95,56 | 0,08 | 100,60 |
| DEC/RLS5BC5050-IP65 | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 14,4w/m. | 8425285232830 | 110,61 | 0,08 | 116,50 |
| DEC/RLS5M-UV | ROULEAU STRIP LED UV 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 résine / connecteur inclus, 14,4W/m. 365Nm | 8425237784240 | 246,46 | 0,08 | 259,50 |
| DEC/RLS5W5050-IP65 | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 14,4W/m. | 8425285553690 | 110,61 | 0,08 | 116,50 |
| DEC/RLS5WW | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID / BLANC CHAUD 24V 5M < 300LED SMD 5050 22W/M / IP20 résine / connecteur inclus. | 8425285221278 | 149,54 | 0,08 | 157,50 |
| DEC/S24-5BC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 5M < 300 LED SMD 3014 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 7,2W/m, | 8424857251583 | 90,41 | 0,08 | 95,20 |
| DEC/S24-5W | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 5M < 300 LED SMD 3014 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 7,2W/m, | 8424881138751 | 90,41 | 0,08 | 95,20 |
| DEC/S2M-BC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 12V / 2,5M < 75 Led / IP65 résine / connecteur inclus. Compatible DEC/SET-3BC | 8424878321074 | 36,51 | 0,08 | 38,50 |
| DEC/S2M-W | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 12V 2,5M < 75Led / IP65 résine / connecteur inclus. Compatible DEC/SET-1W et DEC/SET-3W | 8424825110959 | 36,51 | 0,08 | 38,50 |
| DEC/S5050-5M40 | ROULEAU STRIP LED BLANC NEUTRE 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 14,4W/m, 4000K. | 8426176951205 | 95,56 | 0,08 | 100,60 |
| DEC/S5050-5M40-IP65 | ROULEAU STRIP LED BLANC NEUTRE 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / connecteur inclus, 14,4W/m, 4000K. | 8424917816547 | 95,56 | 0,08 | 100,60 |
| DEC/S5630-5M40 | ROULEAU STRIP LED BLANC NEUTRE 5M < 360 LED SMD 5730 / 24V / IP20 / connecteur inclus, 24W/m, 4000K | 8426189722250 | 127,18 | 0,08 | 133,90 |
| DEC/S-BLUE | PAVE SOLAIRE LUMINEUX LED BLEU 4 LED 5mm | 8425285289421 | 36,64 | 0,08 | 38,60 |
| DEC/SET1036-3 | KIT DE 3 LAMPES 9 LED SPECIAL PARQUET BLANC CHAUD / IP23 / 12V (46 lumens par lampe) | 8425290697129 | 66,78 | 0,08 | 70,30 |
| DEC/SET-3BC | KIT COMPLET STRIP BLANC CHAUD 3M < 90 Led / 12V / IP65 silicone + 1 transfo 12V-24W avec inter On/Off. Connecteur inclus. | 8424877161824 | 58,42 | 0,08 | 61,50 |
| DEC/SET-3W | KIT COMPLET STRIP BLANC FROID 3M < 90 Led / 12V / IP65 silicone + 1 transfo 12V-24W avec inter On/Off. Connecteur inclus. | 8424852812956 | 58,42 | 0,08 | 61,50 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/SETPRO-3BC | KIT COMPLET STRIP BLANC CHAUD 3M < 180 LED SMD 3014 / 12V / IP65 silicone + 1 transfo AC/DC 12V-50W avec inter On/Off | 8424834124572 | 93,98 | 0,08 | 99,00 |
| DEC/SETPRO-3W | KIT COMPLET STRIP BLANC FROID 3M < 180 LED SMD 3014 / 12V / IP65 silicone + 1 transfo AC/DC 12V-50W avec inter On/Off. | 8424850387982 | 93,98 | 0,08 | 99,00 |
| DEC/SF3BC-ET | SPOT FONTAINE ETANCHE IP68 INOX 316 7W BLANC CHAUD 12V | 8422751496451 | 108,98 | 0,17 | 115,00 |
| DEC/SOL-144-12V | SPOT 12V ENCASTRABLE 144 LED BLANCHES SMD / IP64 / pot, câble et connectique inclus. INOX 316 | 8425259671214 | 107,24 | 0,17 | 112,90 |
| DEC/SOL-28-12BC | SPOT ROND ENCASTRABLE 12V 28 LED BLANC CHAUD SMD pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 / 130 lumens | 8426134191810 | 33,68 | 0,08 | 35,50 |
| DEC/SOL-28-12V | SPOT 12V ENCASTRABLE 28 LED BLANCHES SMD / IP64 / pot, câble et connectique inclus. INOX 316 | 8425259258088 | 33,68 | 0,08 | 35,50 |
| DEC/SOL60 | SPOT ENCASTRABLE 60LED 7W BLANCHES SMD / IP64 / pot d'encastrement inclus. INOX 316 / 630 lumens | 8423503092006 | 36,64 | 0,17 | 38,60 |
| DEC/SOL60-BC | SPOT ROND ENCASTRABLE 230V 60 LED BLANC CHAUD 120mm pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 / 630 lumens | 8423543448115 | 36,64 | 0,17 | 38,60 |
| DEC/SOL-GL28 | SPOT ROND ENCASTRABLE 28 LED BLANCHES SMD pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 / 130 lumens | 8423581138757 | 31,57 | 0,08 | 33,30 |
| DEC/SOL-GL28-BC | SPOT ROND ENCASTRABLE 28 LED BLANC CHAUD SMD pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 / 130 lumens | 8424431572899 | 31,57 | 0,08 | 33,30 |
| DEC/SPRO-2BC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 2,5M < 150 LED SMD 3014 / 12V / IP65 silicone / connecteur inclus. NEW LED | 8424853825795 | 37,65 | 0,08 | 39,70 |
| DEC/SPRO-5BC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 5M < 300 LED SMD 3014/ 12V / IP65 silicone / connecteur inclus. NEW LED | 8424839718233 | 75,26 | 0,08 | 79,30 |
| DEC/SPRO-2W | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 2,5M < 150 LED SMD 3014 / 12V / IP65 silicone / connecteur inclus. NEW LED | 8424889122455 | 37,65 | 0,08 | 39,70 |
| DEC/SPRO-5W | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 5M < 300 LED SMD 3014/ 12V / IP65 silicone / connecteur inclus. NEW LED | 8424847122350 | 75,26 | 0,08 | 79,30 |
| DEC/S-WHITE | PAVE SOLAIRE LUMINEUX LED BLANC | 8425278964830 | 36,64 | 0,08 | 38,60 |
| DEC/SWP-270 | AMPOULE LED PAR56 POUR HUBLOT DE PISCINE. 270 LED BLANCHES 5mm (1300 lumens). Alimentation 12Vdc | 8425295014464 | 134,05 | 0,16 | 141,20 |
| DEC/T24-ET | Connecteur T IP67 compatible rallonge et spot encastrable 24V blanc froid | 8424993852781 | 9,10 | 0,02 | 9,60 |
| DEC/TR100-12V-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP67 SPECIAL LED 12V AC/DC 100W. 2 câbles en sortie. | 8425295109733 | 78,70 | 0,17 | 82,90 |
| DEC/TR100-24V-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP67 SPECIAL LED 24V AC/DC 100W. 2 câbles en sortie. | 8425295105711 | 78,70 | 0,17 | 82,90 |
| DEC/TR-250-12V-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP67 SPECIAL LED 12V AC/DC 250W. 3 câbles en sortie. | 8425295937251 | 126,67 | 0,17 | 133,40 |
| DEC/TR250-24V-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP67 SPECIAL LED 24V AC/DC 250W. 3 câbles en sortie. | 8425295080346 | 126,67 | 0,17 | 133,40 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| DEC/TR30W12-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP67 IN. 230V OUT12V 30W | 8425293762855 | 35,00 | 0,08 | 37,50 |
| DEC/TR50-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP44 / 12V AC/DC 36W. Pour Serie SOL-GL28 ET SOL-GL144 12V(3 branchements possible) | 8425210456782 | 57,59 | 0,08 | 60,70 |
| DEC/TR550-24V | TRANSFORMATEUR LED 24V à BORNE AC/DC 550W + ventilateur. | 8424413692362 | 277,45 | 0,17 | 292,10 |
| DEC/TR70-24 | TRANSFORMATEUR LED 24V AC/DC 70W avec embout jack + domino et plug. | 8424478485169 | 51,73 | 0,08 | 54,50 |
| DEC/TR70-ET | TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE IP44 / 12V AC/DC 70W. compatible avec SOL-GL28 ET SOL-GL144 12V | 8423591176817 | 81,33 | 0,17 | 85,70 |
| DEC/TRGB-12V | TRANSFORMATEUR LED 12V AC/DC 50W avec embout jack pour une installation de 8m maxi (led RGB) | 8425286154797 | 26,69 | 0,08 | 28,10 |
| DEC/TRW12V | TRANSFORMATEUR LED 12V AC/DC 50W avec inter On/Off | 8425277876547 | 26,69 | 0,08 | 28,10 |
| DEC/TRWALL | Mini Transformateur spécial led 230VAC / 12V / 9W (compatible DEC/WALL-2965 et RGB/C4-WALL) | 8425184213428 | 22,84 | 0,08 | 24,10 |
| TARIF PUBLIC 2019 | | | | | |
| DEC/WALL-2965 | Télécommande Murale DESIGN RF Blanc chaud, blanc froid compatible REF : RGB/CTR-PRO | 8426162157420 | 117,93 | 0,12 | 124,20 |
| DIM400-230V | VARIATEUR RECEPTEUR RF 230V - (400W MAX) fonctionne sur bouton poussoir ou avec télécommande RF | 8423550178920 | 72,42 | 0,12 | 76,30 |
| DOOR-LIGHT | LAMPE SOLAIRE MURALE AVEC DETECTEUR DE PRESENCE (affichage numéro) 600 LUMENS | 8425253470943 | 48,32 | 0,08 | 52,00 |
| E14-ILIGHT1 | AMPOULE LED RGBW 5W Puissance blanc : 370 lumens Angle : 240° / CULOT : E14 Télécommande non incluse, | 8423571784568 | 27,75 | 0,16 | 29,30 |
| E27-ILIGHT1 | AMPOULE LED RGBW 5W Puissance blanc : 370 lumens Angle : 240° / CULOT : E27 Télécommande non incluse, | 8423545048320 | 27,75 | 0,16 | 29,30 |
| E27-ILIGHT2 | AMPOULE LED RGBW-W 8W Puissance blanc : 550 lumens Angle : 230° / CULOT : E27 Télécommande non incluse, | 8423515452713 | 37,66 | 0,16 | 39,70 |
| FDC | Prévoir frais de conception selon votre longueur. Montage uniquement dans nos ateliers | | 8,00 | | |
| FIBER-45W | CONTROLEUR RGB 45W SPECIAL FIBRE + TELECOMMANDE RF IP20 | 8423514189726 | 356,32 | / | 375,10 |
| FIBER-9MM | FIBRE OPTIQUE 9MM Fibre avec protection PVC Interieur en Polycrylate avec Fluorinated Polymer vendu au mètre | 8423517532574 | 14,60 | / | 15,40 |
| FIBER-BOX | BOITE DE PROTECTION POUR CONTROLEUR 45W. IP33 | 8423503092006 | 208,64 | / | 219,70 |
| FIBER-CLIP | LOT DE 10 CLIPS DE FIXATION PVC | 8423530062003 | 22,28 | / | 23,50 |
| FLOOD-120W | PROJECTEUR LED 120W 240 LED epistar SMD5730 TAILLE :286 X 438 X 101mm PUISSANCE : 9600 LUMENS | 8423541059269 | 349,19 | 0,17 | 367,60 |
| FLOOD-20WIFI | PROJECTEUR PLAT 20W COULEUR 2700-6500K : 1500-1800 LUMENS Portée : 30m CONTROL : télécede spéciale | 8425242585672 | 122,20 | 0,08 | 128,70 |
| FLOOD-240W | PROJECTEUR LED 240W 308 LED Philips SMD3030 27600 LUMENS | 8423554187126 | 707,69 | 1,67 | 745,00 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|----------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| FLOOD-30BC | PROJECTEUR LED 30W 60 LED epistar SMD5730 2250 LUMENS | 8423555405755 | 72,54 | 0,17 | 76,40 |
| FLOOD-50BC | PROJECTEUR LED 50W 100 LED epistar SMD5730 : 3750 LUMENS | 8423519780157 | 103,56 | 0,17 | 109,10 |
| FLOOD-50W | PROJECTEUR LED 50W 100 LED epistar SMD5730 TAILLE : 235,5 X 361,5X 69,5mm PUISSANCE : 4000 LUMENS | 8423520842899 | 103,56 | 0,17 | 109,10 |
| FLOOD-80BC | PROJECTEUR LED 80W 160 LED epistar SMD5730 TAILLE : 252,5 X 359 X 87,5mm PUISSANCE : 6000 LUMENS | 8423522089513 | 208,87 | 0,17 | 219,90 |
| FLOOD-80W | PROJECTEUR LED 80W 160 LED epistar SMD5730 TAILLE : 252,5 X 359 X 87,5mm PUISSANCE : 6400 LUMENS | 8423547038527 | 208,87 | 0,17 | 219,90 |
| GLP-10BC | SPOT PIQUET NOIRE 11W BLANC CHAUD TYPE LED : 1 LED COB CREE 900 Lumens / 230Vdc | 8423591620914 | 95,48 | 0,17 | 100,60 |
| GLP-10W | SPOT PIQUET NOIRE 11W BLANC FROID TYPE LED : 1 LED COB CREE 950 Lumens / 230Vdc | 8423541377813 | 95,48 | 0,17 | 100,60 |
| GLP-3BC | SPOT PIQUET CHROME 3W BLANC CHAUD TYPE LED : 1 LED 3W 280 Lumens 38° / 230Vdc | 8423589101128 | 49,81 | 0,08 | 52,50 |
| GLP-3W | SPOT PIQUET CHROME 3W BLANC FROID TYPE LED : 1 LED 3W 300 Lumens ANGLE : 38° / 230Vdc | 8423512345674 | 49,81 | 0,08 | 52,50 |
| GU10-ILIGHT1 | AMPOULE LED RGBW 5W Puissance blanc : 490 lumens Angle : 30° / CULOT : GU10 Télécommande non incluse REF : REMOTE-MI | 8423591171898 | 29,32 | 0,16 | 30,90 |
| GU10-ILIGHT2 | AMPOULE LED RGBW-W 4W Puissance blanc : 280 lumens Angle : 25° / CULOT : GU10 Télécommande non incluse REF : REMOTE-MI | 8423587532115 | 29,32 | 0,16 | 30,90 |
| GU-CA100 | SPOT CARRE ENCASTRABLE DOUILLE GU10. INOX 316 / IP64 / 230V | 8423527114982 | 21,74 | 0,08 | 22,90 |
| GU-GL28 | SPOT PIQUET NOIRE DOUILLE GU10 - IP65 - 230V | 8423587202834 | 18,23 | 0,17 | 19,20 |
| GU-SOL28 | SPOT ROND ENCASTRABLE DOUILLE GU10. INOX 316 - IP65 - 230V | 8423543886979 | 21,74 | 0,08 | 22,90 |
| IBOX-MI | WIFI BOX CONTROLEUR RGBW-W pour E14-ILIGHT1 / E27-ILIGHT1 / E27-ILIGHT2 / GU10-ILIGHT1 / GU10-ILIGHT2 | 8423524137892 | 44,96 | 0,12 | 47,40 |
| LIB-AM1000 | APPLIQUE LIBERTY NOIRE - 60 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8425245781125 | 57,54 | 0,17 | 60,60 |
| LIB-B1000 | BORNE LIBERTY NOIRE 59CM - 60 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8425245541392 | 64,66 | 0,17 | 68,10 |
| LIB-P1000 | POTELET LIBERTY NOIRE 79CM - 60 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8425289570358 | 76,67 | 0,17 | 80,80 |
| LINEA20-2M | KIT COMPLET COMPRENANT - 1 Rail ALU DROIT de 2M - 1 Couvercle opaque clipsable de 2M - 2 Embouts de FIN. Gris | 8425279217195 | 58,55 | / | 61,70 |
| LM-230-WIRE | CONNECTION 230V POUR SERIE SOL LIGHT | 8425245534820 | 7,50 | 0,02 | 8,50 |
| NEON230-1MBC | NEON FLEX LED BLANC CHAUD 230V /1M-8W < 108 led/M SMD 2835 /1200 Lumens/m IP65 gaine ronde ANTI-UV. VENDU AU METRE | | 20,19 | 0,08 | 22,00 |
| NEON230-1MRGB | NEON FLEX BLANC FROID 230V / 1M-8W < 72 led/M SMD 2835 / IP65 gaine ronde ANTI-UV. VENDU AU METRE | | 26,60 | 0,08 | 28,70 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|----------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| NEON230-1MW | NEON FLEX BLANC FROID 230V / 1M-8W < 108 led/M SMD 2835 / 1320 Lumens/m IP65 gaine ronde ANTI-UV. VENDU AU METRE | | 20,19 | 0,08 | 22,00 |
| PA600-40BC | PANEL LIGHT 595 X 595mm LED TYPE : SMD4014 x 192Pcs - 3580 lumens - TEINTE LED : 3000K / blanc chaud | 8423565748897 | 62,07 | 0,17 | 65,40 |
| PA600-40W | PANEL LIGHT 595 X 595mm LED TYPE : SMD4014 x 192Pcs - 3850 lumens - TEINTE LED : 4000K / blanc | 8423542559935 | 62,07 | 0,17 | 65,40 |
| PARK-40W | LUMINAIRE IP65 240 LED TYPE LED : SMD 2835 Epistar - 3700 Lumens / 40W - 4500K / BLANC | 8423538423776 | 114,49 | 0,17 | 120,60 |
| PARK-50W | LUMINAIRE IP65 288 LED TYPE LED : SMD 2835 Epistar - 4600 Lumens / 50W - 4500K / BLANC | 8423553248842 | 127,92 | 0,17 | 134,70 |
| PL40-BC | BORNE PYRAMIDE BLANCHE 40CM - 32 LED SMD 2835 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre 230 Vdc | 8425252454333 | 84,16 | 0,17 | 88,60 |
| PL40BC-12V | BORNE PYRAMIDE BLANCHE 40CM - 32 LED SMD 2835 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre 12 Vdc CABLE 30CM + easy plug | 8425265138206 | 60,85 | 0,17 | 64,10 |
| PL40-GR | BORNE PYRAMIDE 40CM ANTHRACITE 7016 - 32 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre 230V | 8425281952756 | 84,16 | 0,17 | 88,60 |
| PL40GR-12V | BORNE PYRAMIDE ANTHRACITE 40CM 7016 - 32 LED SMD 2835 - 1000 Lumens - 4000K/blanc neutre 12Vdc CABLE 30CM +easy plug | 8425251558353 | 60,85 | 0,17 | 64,10 |
| PL60-BC | POTELET PYRAMIDE BLANCHE 60CM - 32 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K/blanc neutre | 8425211121610 | 92,61 | 0,17 | 97,50 |
| PL60-GR | POTELET PYRAMIDE 60CM ANTHRACITE 7016 - 32 LED SMD 3528 - 1000 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8425223050793 | 92,61 | 0,17 | 97,50 |
| PL80-ET | POTELET PYRAMIDE INOX 80CM 48 LED SMD 3525 - 1500 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8423584447153 | 99,29 | 0,17 | 104,60 |
| PLN80-ET | POTELET PYRAMIDE 80CM NOIRE 48 LED SMD 3528 - 1500 Lumens - 4000K / blanc neutre | 8425254213983 | 99,29 | 0,17 | 104,60 |
| PLUG2-10 | KIT CONNECTEUR 2 PIN A CLIPPER - 10 cm FIL | 8429634618986 | 7,90 | 0,02 | 8,50 |
| PLUG4-10 | KIT CONNECTEUR 4 PIN A CLIPPER - 10 cm FIL | 8429658324016 | 8,90 | 0,02 | 9,50 |
| PLUG6-10 | KIT CONNECTEUR 6 PIN A CLIPPER - 10 cm FIL | 8429659803121 | 9,90 | 0,02 | 10,50 |
| PS-VENUS | BORNE SOLAIRE VENUS AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 600 LUMENS | 8425218594578 | 70,36 | 0,17 | 76,00 |
| PULSAR | APPLIQUE SOLAIRE MURALE AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 600 LUMENS | 8425248010673 | 38,90 | 0,08 | 42,00 |
| RAC/BOX3-IP68 | BOITE DE CONNEXION IP68 230V Transparente (3P), livré en sachet avec 2 tailles de joint silicone. | 8424355341151 | 19,46 | / | 20,50 |
| RAC/TUBE-116 | TUBE DE CONNEXION IP68 230V, (connexion 5 bornes) livré en sachet avec 2 tailles de joint silicone. | 8424359011180 | 11,69 | / | 12,40 |
| RAC/TUBE-T116 | T CONNEXION IP68 230V (connexion 5 bornes), livré en sachet avec 2 tailles de joint silicone. | 8424357816893 | 14,63 | / | 15,50 |
| REG-BAT30 | REGLETTE 6 LED aimantée avec détecteur de mouvement. alimentation avec 4 piles AAA non incluses) | 8423577483427 | 21,34 | 0,08 | 22,50 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|-----------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| REMOTE-MI | Télécommande RGBW-W RF ILIGHT1 / E27-ILIGHT1 / E27-ILIGHT2 / GU10-ILIGHT1 / GU10-ILIGHT2 | 8423534538924 | 23,21 | 0,12 | 24,50 |
| RF-PUSH | Télécommande RF MURALE Simple Zone, montage saillie (boitier Gris) compatible REF : DEC/DIMRF-192 et 768W | 8423511821896 | 34,55 | 0,12 | 36,40 |
| RGB/10P | PACK SPOT RGB 5 WATT TYPE GU10 / 230VAC + Télécommande / mode mémoire | 8425275228157 | 28,02 | 0,16 | 29,50 |
| RGB/14P | PACK SPOT RGB 5 WATT - TYPE E14 / 230VAC + Télécommande / mode mémoire) | 8425279131811 | 28,02 | 0,16 | 29,50 |
| RGB/16P | PACK SPOT RGB 5 WATT TYPE GU5.3 / 12V AC/DC + Télécommande / mode mémoire | 8425275528493 | 28,02 | 0,16 | 29,50 |
| RGB/27P | PACK SPOT RGB 5 WATT TYPE E27 / 230VAC + Télécommande / mode mémoire | 8425074219332 | 28,02 | 0,16 | 29,50 |
| RGB/AMP12 | AMPLIFICATEUR LED RGB 12V - tous les 8m. | 8425277325854 | 74,89 | 0,12 | 78,90 |
| RGB/AMP24 | AMPLIFICATEUR DE STRIP LED RGB 24V. tous les 15m | 8425277394256 | 74,89 | 0,12 | 78,90 |
| RGB/C4-WALL | Télécommande RF RGB ET RGBW SENSITIVE MURALE 4 zones, pour RGB/CTR-PRO | 8428374711162 | 141,78 | 0,12 | 149,30 |
| RGB/CTR12 | CONTROLEUR RGB RADIO FREQUENCE / 12-24V / 144W / 288W + TELECOMMANDE RF (pile A23 incluse) | 8425277648977 | 47,17 | 0,12 | 49,70 |
| RGB/CTR12-PALM | CONTROLEUR RGB RADIO FREQUENCE / 12-24V / 144W / 288W+ TELECOMMANDE RF SENSITIVE (piles AAA incluses) | 8425201845755 | 71,61 | 0,12 | 75,40 |
| RGB/CTR-36 | CONTROLEUR RGB RADIO FREQUENCE / 12-24V / 432W/864W + TELECOMMANDE RF (pile A23 incluse) | 8425280332146 | 74,91 | 0,12 | 78,90 |
| RGB/CTR36-PALM | CONTROLEUR RGB RADIO FREQUENCE / 12-24V / 432W / 864W + TELECOMMANDE RF SENSITIVE (piles AAA incluses) | 8425201412360 | 108,74 | 0,12 | 114,50 |
| RGB/CTR6-RF | CONTROLEUR RGB INFRA-ROUGE / 12V / 72W + TELECOMMANDE RADIO-FREQUENCE (pile incluse) | 8423925546521 | 38,81 | 0,12 | 40,90 |
| RGB/CTR-PRO | CONTROLEUR RECEPTEUR RF RGB 12-24V (240-480W) télécommande optionnelle DEC/REMOTE-2965 ou DEC/WALL-2965 | 8428375418268 | 120,03 | 0,12 | 126,40 |
| RGB/CTR-WALL | CONTROLEUR RGB MURAL 12V-24V-108W / 216W TOUCHE SENSITIVE. (alimentation TRANSFO LED non incluse) | 8425201350976 | 88,07 | 0,12 | 92,80 |
| RGB/DECODEUR | DECODEUR DMX RGB 12-24V DC < 216W/432W possibilité d'en mettre plusieurs en série (Alimentation Transfo LED) | 8425277931581 | 40,00 | 0,12 | 43,50 |
| RGB/GL28 | SPOT PIQUET EXTERIEUR 28 LED RGB + TELECOMMANDE RF / IP65 / piquet de sol inclus. | 8425271268959 | 60,84 | 0,17 | 64,10 |
| RGB/GL600 | SPOT MURAL EXTERIEUR 18 LED 3W RGB IP65 + TELECOMMANDE RF | 8425280159484 | 352,64 | 0,17 | 371,20 |
| RGB/GL7 | SPOT PIQUET EXTERIEUR 1 LED COB 7W RGB + TELECOMMANDE RF / IP65 / piquet de sol inclus. | 8421418395939 | 74,77 | 0,17 | 78,80 |
| RGB/GL72-RF | PROJECTEUR PLAT SLIM RGB 72 LED SMD2835 HAUTE BRILLANCE | 8425282382163 | 77,90 | 0,17 | 82,10 |
| RGB/KIT6-ET | KIT 6 SPOTS INOX 304 3LED TYPE LED : 6 x 3 LED SMD | 8155451212235 | 150,42 | 0,17 | 158,40 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| RGB/PLUG | Kit connecteurs 4 Pin mâle/femelle à souder | 8425298723554 | 2,70 | 0,02 | 2,90 |
| RGB/RL1M-24ET | Rallonge Câble 1M H07RN-F 4 x 1mm ² + Connecteur IP67 mâle / femelle | 8424919372355 | 14,51 | 0,02 | 15,30 |
| RGB/RL2M-24ET | Rallonge Câble 2,5M H07RN-F 4 x 1mm ² + Connecteur IP67 mâle / femelle et raccord | 8424907536394 | 19,16 | 0,02 | 20,20 |
| RGB/RCN5M | Rallonge filaire 5M avec connecteur 4 Pin. (emballage sachet plastique) | 8425278224392 | 8,70 | 0,02 | 9,20 |
| RGB/RCR50 | Lot de 2 rallonges filaires 40CM avec connecteur mâle/femelle 4 Pin. (emballage sachet plastique) | 8425277282539 | 5,33 | 0,02 | 5,70 |
| RGB/REMOTE-C4 | Télécommande SENSITIVE RF RGB ET RGBW 4 ZONES compatible REF : RGB/CTR-PRO | 8428373528709 | 97,43 | 0,12 | 102,60 |
| RGB/RLS10-5050-ET | ROULEAU STRIP LED RGB 24V / 10M < 30 led/M SMD 5050 / IP68 gaine silicone.(20m maxi) | 8426135944811 | 231,65 | 0,08 | 243,90 |
| RGB/RLS1M-ET | ROULEAU STRIP LED RGB 1M < 30 Led / 12V / IP65 - Pour pack RGB/SRK1-ET et RGB/SRK3-ET | 8425278500731 | 18,83 | 0,08 | 19,90 |
| RGB/RLS1M-SB | ROULEAU STRIP LED RGB 1M < 30 Led / 12V / IP65 connectique étanche blanche Pour pack RGB/SRK3-SB et RGB/SRK3-ET | 8425219483215 | 18,83 | 0,08 | 19,90 |
| RGB/RLS24M2 | ROULEAU STRIP LED RGB 2,5M < 150 Led SMD 5050 / 24V / IP65 silicone / connecteur inclus | 8425277114403 | 60,70 | 0,08 | 63,90 |
| RGB/RLS24M5 | ROULEAU STRIP LED RGB 5M < 300 Led SMD 5050 / 24V / IP65 silicone / connecteur inclus | 8425277114076 | 117,16 | 0,08 | 123,40 |
| RGB/RLS2M | ROULEAU STRIP LED RGB 2,5M < 75 Led / 12V / IP65 résine / connecteur inclus. pr kit SRK1M / SRK2M / SRK3M | 8425277448577 | 40,63 | 0,08 | 42,80 |
| RGB/RLS2M-ET | ROULEAU STRIP LED RGB 2,5M < 75 Led / 12V / IP65 connectique étanche. Pour pack RGB/SRK1-ET et RGB/SRK3-ET | 8425278991539 | 44,86 | 0,08 | 47,30 |
| RGB/RLS5M | ROULEAU STRIP LED RGB 5M < 150Led / 12V / IP65 résine / connecteur inclus pr kit SRK1M / SRK2M / SRK3M | 8425277298424 | 78,25 | 0,08 | 82,40 |
| RGB/SF7W-ET | SPOT FONTAINE ETANCHE IP68 INOX 316 7W RGB 12V | 8423573184076 | 129,73 | 0,17 | 140,00 |
| RGB/SOL-144-12V | SPOT 12V ENCASTRABLE 144 LED RGB SMD + TELECDE RF / IP64 / pot, câble et connectique inclus. INOX 316 | 8425259519547 | 145,76 | 0,17 | 153,50 |
| RGB/SOL-28-12V | SPOT 12V ENCASTRABLE 28 LED RGB SMD +TELECDE RF / IP64 / pot, câble et connectique inclus. INOX 316 | 8425259554081 | 70,53 | 0,08 | 74,30 |
| RGB/SOL60 | SPOT ENCASTRABLE 60 LED RGB SMD + TELECOMMANDE RF / IP64 / pot d'encastrement inclus. INOX 316 4,8W | 8423514712535 | 69,99 | 0,17 | 73,70 |
| RGB/SOL-GL28 | SPOT ROND ENCASTRABLE 28 LED RGB SMD + TELECDE RF. Pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 | 8425272986470 | 65,76 | 0,08 | 69,30 |
| RGB/SRK1-ET | KIT COMPLET STRIP RGB 1M < 30 LED 12V / IP65 connectique étanche + 1 contrôleur RGB + 1 télécde RF + 1 transfo 12V- 30W IP67 | 8425278376251 | 64,32 | 0,08 | 67,80 |
| RGB/SRK3-ET | KIT COMPLET STRIP RGB 3M < 90 LED / 12V / IP65 connectique étanche + 1 contrôleur RGB + 1 télécde RF + 1 transfo 12V-30W IP67 | 8425278392756 | 105,89 | 0,08 | 111,50 |
| RGB/SRK3M | KIT COMPLET STRIP RGB 3M < 90 Led / 12V / IP65 silicone + 1 contrôleur RGB 6A + 1 télécde RF + 1 transfo 12V-50W | 8425278091161 | 105,89 | 0,08 | 111,50 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|-------------------------|---|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| RGB/SRK3-SB | KIT COMPLET STRIP RGB 3M < 90 LED / 12V / IP65 connectique étanche + 1 contrôleur RGB + 1 télécdé RF + 1 transfo 12V-30W IP67 | 8425219756319 | 105,89 | 0,08 | 111,50 |
| RGB/SWP-270 | AMPOULE LED PAR56 POUR HUBLLOT DE PISCINE. 270 LED RGB 5mm. Télécdé RF incluse. Alimentation 12Vdc | 8425295140019 | 162,79 | 0,16 | 171,40 |
| RGB/T24-ET | Connecteur en T IP67 compatible rallonge et spot encastrable 24V RGB | 8424925678168 | 10,56 | 0,02 | 11,20 |
| RGB/TLED | Connecteur T avec plug 4 Pin (rgb). | 8428155822513 | 8,84 | 0,02 | 9,40 |
| RGB/TLED-ET | Connecteur T avec plug 4 Pin étanche (rgb). Pour pack RGB/SRK1-ET et RGB/SRK3-ET | 8425234586915 | 8,84 | 0,02 | 9,40 |
| RGB/TR-192 | TRANSFORMATEUR LED 24V à BORNE AC/DC 192W | 8425277119507 | 86,85 | 0,17 | 91,50 |
| RGB/TR-192-12V | TRANSFORMATEUR LED 12V à BORNE AC/DC 192W | 8425280112267 | 86,85 | 0,17 | 91,50 |
| RGB/TR-350 | TRANSFORMATEUR LED 24V à BORNE AC/DC 360W + ventilateur. | 8425277118838 | 135,94 | 0,17 | 143,10 |
| RGB/TR96-24V | TRANSFORMATEUR LED 24V à BORNE AC/DC 96W. | 8425277218644 | 58,26 | 0,17 | 61,40 |
| RGB/TRGB-12V | TRANSFORMATEUR LED 12V à BORNE AC/DC 96W | 8425277021213 | 58,26 | 0,17 | 61,40 |
| RGB/WIFI-CTR | EMETTEUR WIFI RGB & RGBW COMPATIBLE RGB/CTR-PRO (application android, iphone incluse ! Alimentation 5V incluse | 8428374338123 | 158,75 | 0,12 | 167,20 |
| RGB-SOL3 | SPOT 12V ENCASTRABLE 0,8W 3LED RGB SMD 5050 / IP65 / INOX 304 | 8423512539189 | 18,66 | 0,12 | 19,70 |
| RGBW DECODEUR | DECODEUR DMX RGBW 12-24V DC < 216W/432W possibilité d'en mettre plusieurs en série (Alimentation Transfo LED) | 8425272154725 | 42,30 | 0,12 | 44,90 |
| RGBW/ SOL100-12V | SPOT ROND ENCASTRABLE 12V 4,8W / 100mm LED RGB /BLANC CHAUD + TELECDE RF. Pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP64 | 8426125381695 | 79,88 | 0,08 | 84,10 |
| RGBW/ SOL100-24V | SPOT ROND ENCASTRABLE 24V 4,8W / 100mm LED RGB /BLANC CHAUD câble 5 FIL. Alim et contrôleur non inclus. INOX 316 / IP64 | 8426133443835 | 79,88 | 0,08 | 84,10 |
| RGBW/ SOL175-24V | SPOT ROND ENCASTRABLE 24V 12,5W / 175mm LED RGB/BLANC CHAUD câble 5 FIL. Alim et contrôleur non inclus. INOX 316 | 8426144165580 | 164,46 | 0,17 | 173,20 |
| RGBW/CTRF | Contrôleur RGBW RF / 24V / 576W + Télécdé RF Sensitive (piles AAA non incluses) alimentation TRANSFO LED non incluse | 8426117336689 | 55,54 | 0,12 | 58,50 |
| RGBW/GLP15 | SPOT PIQUET EXTERIEUR 8W LED RGB/BLANC CHAUD IP65 / TELECDE RF 11 modes. piquet de sol inclus. | 8426108562912 | 82,23 | 0,17 | 86,60 |
| RGBWW/PA1200 | PANEL LIGHT RGBWW 1200X600mm BLANC CHAUD, BLANC FROID ET RGB réglable entre 2700-6500K : 4200-4800 Lumens | | | | |
| RGBWW/PA600 | PANEL LIGHT RGBWW 600X600mm BLANC CHAUD, BLANC FROID ET RGB réglable entre 2700-6500K : 2200-2400 Lumens | 8423554901753 | 137,22 | 0,38 | 144,50 |
| RGBW/PLUG | Kit connecteurs 5 Pin mâle/femelle à souder | 8426141138754 | 3,17 | 0,02 | 3,40 |
| RGBW/RC2M | Rallonge filaire 2,5M avec connecteur 5 Pin. (Emballage sachet plastique) | 8426194125879 | 7,48 | 0,02 | 7,90 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| RGBW/S5-24 | RALLONGE STRIP LED 5M 24V LED RGB + BLANC CHAUD KIT CONNECTIQUE INCLUSE COMPATIBLE PACK RGBW/SET5-24 | 8423542772631 | 64,71 | 0,08 | 68,20 |
| TARIF PUBLIC 2019 | | | | | |
| RGBW/SET5-24 | PACK STRIP LED 5M 24V RGB + BLANC CHAUD CONTROLEUR BLUETOOTH + TRANSFORMATEUR , KIT CONNECTIQUE INCLUS | 8423558193659 | 118,99 | 0,08 | 125,30 |
| RGBW-CBLUE | CONTROLEUR RGBW BLUETOOTH 12-24V / 144W / 288W + Application gratuite pour téléphone à télécharger (IOS ou ANDROID) | 8423572015890 | 31,31 | 0,12 | 33,00 |
| RGBWW/PLUG | Kit connecteurs 6 Pin mâle/femelle à souder RGBW-W | 8423572157781 | 3,12 | 0,02 | 3,30 |
| RGBWW/RCN2M | Rallonge filaire 2,5M avec connecteur 6 Pin. RGBW-W (Emballage sachet plastique) | 8423532582110 | 7,35 | 0,02 | 7,80 |
| RGBWW/RL5M | ROULEAU STRIP LED RGB + BLANC CHAUD ET BLANC FROID 5M < 300 LED SMD 5050 / 24V / IP65 / connecteur inclus. | 8423523728121 | 175,74 | 0,08 | 185,00 |
| RGBWW-CTRF | CONTROLEUR RGBWW 2,4Ghz WIFI 12-24V / 120W / 240W + Télécde non incluse (REMOTE-MI ou boîtier IBOX-MI) | 8423537204321 | 32,08 | 0,12 | 33,80 |
| RGBWW-WALL | Télécommande MURALE RGBWW RF Portée : 30m Multi-modes Règlage Zone Dimmable Réglage RGB,Blanc Froid & Chaud | 8423557134172 | 38,19 | 0,12 | 40,20 |
| SET2 | KIT CONNECTEUR ET ACCESSOIRE 2 PIN | 8429615857083 | 5,20 | 0,02 | 6,00 |
| SET4 | KIT CONNECTEUR ET ACCESSOIRE 4 PIN | 8429634162168 | 5,50 | 0,02 | 6,50 |
| SET6 | KIT CONNECTEUR ET ACCESSOIRE 6 PIN | 8429656778927 | 5,90 | 0,02 | 7,00 |
| SET-B50SE | KIT REGLETTE SENSOR LED 5W / 24 LED / TAILLE 50CM 400 lumens / blanc chaud 3000k (avec transfo 230V et clip de fixation) | 8423599991276 | 48,02 | 0,08 | 50,60 |
| SET-B50T | KIT REGLETTE TOUCH LED 5W / 24LED / TAILLE 50CM 400 lumens / blanc chaud 3000k (avec transfo 230V et clip de fixation) | 8423537891842 | 42,63 | 0,08 | 44,90 |
| SIDE5M-30K | ROULEAU STRIP LED SIDE 5M BLANC CHAUD 3000K 24V / 1M-10W < 96 led/M SMD 3014 /970 Lumens/m IP65 | 8423571853097 | 126,15 | 0,08 | 132,80 |
| SIDE5M-45K | ROULEAU STRIP LED SIDE 5M BLANC NEUTRE 4500K 24V / 1M-10W < 96 led/M SMD 3014 / 1000 Lumens/m IP65 | 8423539545309 | 126,15 | 0,08 | 132,80 |
| SIDE5M-RED | ROULEAU STRIP LED SIDE 5M ROUGE 24V / 1M-10W < 96 led/M SMD 3014 IP65 gaine de protection | 8423580910255 | 126,15 | 0,08 | 132,80 |
| SLIM-10BC | PHARE LED 10W blanc Chaud 700 Lumens TEINTE LED : 3500K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423541857230 | 23,64 | 0,08 | 24,90 |
| SLIM-10DE | PHARE LED COB blanc Froid + DETECTEUR intégré 800 Lumens TEINTE LED : 6000K Réglable par télécommande IR | 8423545153178 | 50,98 | 0,08 | 53,70 |
| SLIM-10W | PHARE LED 10W blanc Froid 800 Lumens TEINTE LED : 6000K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423585641918 | 23,64 | 0,08 | 24,90 |
| SLIM-20BC | PHARE LED 20W blanc Chaud 1600 Lumens TEINTE LED : 3500K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423521842119 | 40,81 | 0,17 | 43,00 |
| SLIM-20W | PHARE LED 20W blanc Froid 1800 Lumens TEINTE LED : 6000K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423518978050 | 40,81 | 0,17 | 43,00 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|---------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| SLIM-2M | KIT COMPLET - Rail ALU PLAT 2M Couvercle opaque coulissant 2M - 2 Embouts de FIN- 6 Kit de fixation à visser | 842359101516 | 36,16 | / | 38,10 |
| SLIM-30BC | PHARE LED 30W blanc Chaud 2400 Lumens TEINTE LED : 3500K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423527544222 | 60,49 | 0,17 | 63,70 |
| SLIM-30DE | PHARE LED COB 30W blanc Froid + DETECTEUR intégré 2400 Lumens TEINTE LED : 6000K Réglable par télécommande IR | 8423527214118 | 90,18 | 0,17 | 95,00 |
| SLIM-30W | PHARE LED 30W blanc Froid 2700 Lumens TEINTE LED : 6000K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423517573256 | 60,49 | 0,17 | 63,70 |
| SLIM-50BC | PHARE LED 50W blanc Chaud 4000 Lumens TEINTE LED : 3500K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423518260032 | 85,72 | 0,17 | 90,30 |
| SLIM-50DE | PHARE LED COB 50W blanc Froid + DETECTEUR intégré 4500 Lumens TEINTE LED : 6000K Réglable par télécommande IR | 8425528117289 | 168,50 | 0,17 | 199,00 |
| SLIM-50W | PHARE LED 50W blanc Froid 4500 Lumens TEINTE LED : 6000K LED EPISTAR SMD 5730 | 8423517219741 | 85,72 | 0,17 | 90,30 |
| SLIM-LIGHT | LAMPE SOLAIRE LECHE FACADE MURALE AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 600 LUMENS | 8425219497564 | 41,62 | 0,08 | 45,00 |
| SOL60-12V | SPOT ROND ENCASTRABLE 12V 60 LED BLANC FROID 120mm pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP65 / 630 lumens | 8423542117081 | 36,78 | 0,17 | 38,80 |
| SOL60-BC12V | SPOT 12V ENCASTRABLE 60 LED BLANC CHAUD 120mm / IP66 / pot, câble et connectique inclus. INOX 316 600 lumens | 8423524792053 | 36,78 | 0,17 | 38,80 |
| SOL60-RGB12V | SPOT 12V ROND ENCASTRABLE 60 LED 120mm LED RGB + TELECOMMANDE RF.Pot d'encastrement inclus. INOX 316 / IP65 | 8423578321063 | 69,64 | 0,17 | 73,40 |
| SOL6BC-230 | SPOT ENCASTRE LED - 230V DIAM 5CM BLANC CHAUD | 8425242327821 | 12,50 | 0,08 | 13,50 |
| SOL6W-230 | SPOT ENCASTRE LED - 230V DIAM 5CM BLANC FROID | 8425230162168 | 12,50 | 0,08 | 13,50 |
| SOL-CA28 | SPOT CARRE ENCASTRABLE 28 LED SMD. INOX 316 / IP64 : 230V POT D'ENCASTREMENT INCLUS | 8423573849562 | 31,03 | 0,08 | 32,70 |
| SOL-GA9 | SPOT ROND 3 x 3W osram ENCASTRABLE INOX 316 / IP64 / ORIENTABLE : 230V POT D'ENCASTREMENT INCLUS | 8423583042786 | 172,30 | 0,17 | 181,40 |
| STL230-1MBC | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 230V/ AU METRE/ 1M-8W < 60 led/M SMD 5050/1200 Lumens/m IP65 gaine silicone ANTI-UV. | / | 12,04 | 0,08 | 12,40 |
| STL230-1MRGB | ROULEAU STRIP LED BLANC CHAUD 230V/ AU METRE/ 1M-6W < 60 led/M SMD 5050/ IP65 gaine silicone ANTI-UV. | / | 18,58 | 0,08 | 12,40 |
| STL230-1MW | ROULEAU STRIP LED BLANC FROID 230V / AU METRE 1M-8W < 60 led/M SMD 5050 / 1280 Lumens/m IP65 gaine silicone ANTI-UV. | / | 12,04 | 0,08 | 12,40 |
| SUN-LIGHT | LAMPE SOLAIRE RONDE MURALE AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 500 LUMENS | 8425217258839 | 47,45 | 0,08 | 50,00 |
| SUP/PA1200 | SUPPORT BLANC POUR MONTAGE SAILLIE PANEL LIGHT 1200X300mm | 8421730947151 | 44,57 | / | 47,00 |
| SUP/PA600 | SUPPORT BLANC POUR MONTAGE SAILLIE PANEL LIGHT 600X600mm | 8421750486685 | 39,53 | / | 41,70 |

| REFERENCE | DESIGNATION | GENCODE | PRIX PUBLIC HT | DEEE | PRIX DE VENTE TTC CONSEILLE |
|--------------------|--|---------------|----------------|------|-----------------------------|
| SURFA14-2M | KIT COMPLET - 1 Rail ALU CLASSIQUE 2M Couvercle opaque clipsable 2M - 2 Embouts de FIN. 6 CLIP de fixation | 8425251059157 | 47,98 | / | 50,60 |
| SURFACE-2M | KIT COMPLET 1 Rail ALU CLASSIQUE 2M - 1 Couvercle opaque clipsable 2M 2 Embouts de FIN-6 CLIP de fixation | 8423521652077 | 46,89 | / | 49,40 |
| T8-120FR | TUBE LED DAYLIGHT 96 LED (18 WATT) 1800 lumens (4000K-4500K) TAILLE: 120 cm LED SMD 2835 / diffuseur OPAQUE | 8423541987241 | 11,14 | 0,16 | 11,80 |
| T8-150FR | TUBE LED DAYLIGHT 120 LED (24 WATT) 2400 lumens (4000K-4500K) TAILLE: 150 cm LED SMD 2835 / diffuseur OPAQUE | 8423539157625 | 16,01 | 0,16 | 16,90 |
| TRI36-1200W | PARK LED IP65 120CM 36W TYPE LED : 192 LED SMD 2835 3960 Lumens : 4500K / blanc neutre (Clip de fixation inclus) | 8425244882915 | 58,55 | 0,17 | 61,70 |
| TRI45-1500W | PARK LED IP65 150CM 45W 240 LED SMD 2835 4950 Lumens 4500K / blanc neutre (Clip de fixation inclus) | 8425272117232 | 66,38 | 0,17 | 69,90 |
| TWIN-1BK | APPLIQUE 11W TWIN 1 NOIRE 30 LED SMD 2835 : 1000 Lumens 3500K / blanc chaud | 8425248157149 | 49,58 | 0,08 | 52,20 |
| TWIN-1DR | APPLIQUE 11W TWIN 1 ANTHRACITE 30 LED SMD 2835 1000 Lumens 3500K / blanc chaud | 8425258152110 | 49,58 | 0,08 | 52,20 |
| TWIN-2BK | APPLIQUE 11W TWIN 2 NOIRE 30 LED SMD 2835 : 1000 Lumens 3500K / blanc chaud | 8425278155207 | 49,58 | 0,08 | 52,20 |
| TWIN-2DR | APPLIQUE 11W TWIN 2 ANTHRACITE 30 LED SMD 2835 1000 Lumens 3500K / blanc chaud | 8425246653285 | 49,58 | 0,08 | 52,20 |
| VEN50N-12V | BORNE VENUS 50CM NOIRE 32 LED SMD 2835 : 1000 Lumens 4000K / blanc neutre CABLE 30CM + easy plug | 8425255492530 | 62,02 | 0,17 | 65,30 |
| WALL-LIGHT | LAMPE SOLAIRE MURALE AVEC DETECTEUR DE PRESENCE 600 LUMENS | 8425211582152 | 41,62 | 0,08 | 45,00 |

